ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 2 (февраль)
2026

Рассада

- ПОСЕВ
- УХОД
- ЗАЩИТА

12+

ISSN 2412-9887
26002
4 650239 220432

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на МАРТ внутри

СЧИТАЕМ СРОКИ ПОСЕВА

ЗЕМЛЯНИКА ИЗ СЕМЯН

ЧТО ВРЕДИТ РАССАДЕ

НЕВСХОЖИХ СЕМЯН НЕ БЫВАЕТ

КОГДА СЕЯНЦАМ НУЖНА ПОДКОРМКА



КАРДОС
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2960



РЕКЛАМА. ООО «Грин Лайф». ОГРН 1227100000951. Юридический адрес: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, зд. 11Б. Адрес производства: 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, 56/58

№ 2 (февраль) 2026

ДАЧНЫЙ СПЕЦ
РАССАДА
ПОСЕВ • УХОД • ЗАЩИТА

Содержание

ПОСЕВ

стр. 6 **Что рассказал пакетик семян**
Что означают значки на этикетке

8 **Плотная почва для всходов**
Эффективный прием для активного развития сеянцев

10 **Что покупают в магазинах семян**
Предпочтения дачников

14 **Невсхожих семян не бывает?**
Как огородники готовят семена к посеву

16 **Зачет по рассаде**
Основные правила выращивания

17 **Чернушка – не севок, стрелок не дает**
Особенности лука, выращенного через рассаду

20 **Ягодки будут летом**
Как садовую землянику получить из семян

УХОД

24 **Оживят даже семена фараонов**
Что делать с просроченными семенами

26 **Без слез не взглянешь!**
Правила подсветки растений

28 **Как бы чего не вышло**
Проблемы и их решения

30 **Считаем сроки посева**
Что и как влияет на развитие сеянцев

38 **Когда рассаде нужна подкормка**
Подбираем меню для растений

40 **С чего начинается суперурожай**
Что необходимо рассаде перца

42 **В коридор на пару дней**
Как помочь растениям после пикировки

43 **Правила посадки рассады**
Как правильно высаживать рассаду в грунт

ЗАЩИТА

48 **Что вредит рассаде?**
Как не допустить ошибок

50 **Пора теплице устроить баню**
Подготовка защищенного грунта к сезону

51 **Береги рассаду смолоду**
Секреты опытного дачника

52 **Умная пленка разгоняет вредителей**
Новинки среди укрывных материалов

56 **Поставьте кота на место!**
Как защитить сеянцы от пушистого врага

58 **3 ошибки, из-за которых болеет рассада**
Что может отравить растения

62 **Какую рассаду лучше не брать**
Как купить хорошую рассаду

© «Дачный спец» № 2 (125)/2026

РАССАДА:
посев, уход, защита

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ № ФС77-77756 от 29 января 2020 г.
Издается с октября 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»
Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции
РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
e-mail: ds@kardos.ru

Адрес издателя
РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

Главный редактор Идрисова А. М.
тел. 8 (495) 721-50-97

Заместитель главного редактора
Дарья Князева

Арт-директор Наталья Кравчук

Заместитель генерального директора по дистрибуции Ольга Завьялова
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru

Заместитель генерального директора по рекламе и PR Алла Дандыкина
тел. 8 (495) 792-47-73

Отдел подписки
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 237
e-mail: distrib@kardos.ru

Дата выхода в свет 20.02.2026 г.
Дата изготовления 12.02.2026 г.
Срок годности не ограничен

Подписной индекс **П2960** в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Над номером работали
А. Ахатов, И. Дуничев, М. Кирсанова, Ю. Кузьминых, Н. Курдюмов, В. Огнев, Г. Распопов, Н. Степанова, П. Транну а и др.

Отпечатано в типографии
ООО «РОСТПРЕСС»,
606034, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 66, кв. 26.

Заказ № 735. Тираж 250 300 экз.

Розничная цена свободная
Журнал для читателей 12+. Объем 3 п. л.

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт журнала **dacha.kardos.media**

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Воспроизведение, в том числе запись и репродуцирование на электронном носителе, переработка, доведение до всеобщего сведения полностью или частично журнала «Дачный спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций, дизайн-макета, запрещено без письменного согласования редакцией и/или издателем.

ОТ РЕДАКЦИИ



Дорогие читатели!

Наступило время посевной – время надежд и кропотливых занятий. Журнал «Дачный спец» будет вместе с вами на этом пути выращивания рассады и даст конкретные ответы на срочные вопросы: когда сеять семена, чем подкормить сеянцы, как закалить молодые растения, что делать при вытягивании рассады.

Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает вам дружных всходов и успешного старта нового сезона!

ПОСЕВ



- Невсхожих семян не бывает
- Зачет по рассаде
- Ягодки будут летом

Что рассказал пакетик семян



Пакетики семян в идеале должны содержать исчерпывающую информацию о выбранном сорте. Чем ее больше, тем легче разобраться с условиями посева семян и дальнейшего ухода за растениями. Главное, понять, что же означают те или иные значки. А это не всегда просто

Перед покупкой внимательно осмотрите пакетик и убедитесь, что на нем указаны данные производителя – телефон, адрес, социальные сети. Важно убедиться, что производитель не аноним.

Несколько лет назад разрешили указывать только дату фасовки, чему производители были рады, так как строгие ограничения по сроку реализации семян не всегда совпадали с биологическими возможностями растения. Во время хранения теряется лишь процент всхожести, но не ее возможности.


Например, томат может взойти даже через 15 лет, а на пакетике этот срок ограничивается 3–5 годами. Опытные огородники это знают.

Предполагалось, что дату конечной реализации семян покупатель должен выяснить сам, что не всегда реально и очень неудобно. Это вызвало волну возмущений. Информацию о конечном сроке реализации снова вернули на пакетики. Пожалуй, она одна из самых важных. Не обратил внимания – остался без урожая.

Внимательно читать и думать

Есть на пакетиках и краткое описание вида (сорта), внешний вид растения, особенности выращивания. И другая важная информация – высота растения, срок созревания плодов, вкус, цвет, особенности формирования, урожайность.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПАКЕТИКА



ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ БУКВЫ?

На пакетиках можно увидеть буквы – C, F, N, P и т. д. Эта маркировка – зашифрованная информация об устойчивости сорта или гибрида к болезням и вредителям.

A – альтернариоз (черная пятнистость томата и сухая пятнистость огурца).
C – кладоспориоз (бурая пятнистость томата).
F – фузариозное увядание томата и огурца.
FF – фузариозное увядание томата и огурца (1 и 2 расы).
FFF – фузариозное увядание томата и огурца (1, 2 и 3 расы).
N – нематоды (черви, паразитирующие на растениях).
P – фитофтороз.
St – серая пятнистость листьев.
T (Tm) – вирус табачной мозаики (чаще бывает на табаке, томате и перце).
TSWV – вирус пятнистого увядания.
V – вертициллезное увядание томата и огурца.

Если сорт томата предназначен для открытого грунта, не стоит сажать его в теплице. Плодоносить он будет, но урожай даст меньший, а болезней и других неожиданностей станет больше.

Если сорт отличается выдающимися качествами, производитель

об этом напишет. У огурцов, например, это может быть генетическая устойчивость к горечи плодов.

То же с устойчивостью к заболеваниям. Раньше честно писали об этом, сейчас подобная информация практически исчезла с пакетиков.

Производителей можно понять: нет сортов, абсолютно устойчивых к тем или иным заболеваниям или вредителям. К тому же устойчивость эта зависит от множества факторов: условий выращивания, погоды, подкормок, поливов и т. д. Добросовестные поставщики семян все же ее указывают, но особенным способом – английскими буквами.

Марианна Кульбицкая, г. Казань

МАРКИРОВКА F1

✻ Эту букву и цифру знают все огородники. F (от итальянского «figli», дети) информирует, что это не сорт, а гибрид, а цифра 1 – что гибрид первого поколения.

Обычно гибриды выровнены по окраске и внешнему виду плодов, превосходят родителей по скороспелости, урожайности, меньше болеют, но их дети (семена) не смогут повторить родительских качеств. Можно, конечно, посеять такие семена, но результат будет непредсказуемым. Возможно, он вам понравится, но может и разочаровать.

F1

Плотная почва для всходов

Сажая проклюнувшиеся семена, нужно будет осторожно присыпать почву, чтобы не нарушить росток. Но вот как бывает:

- если земля рыхлая, то часть семян с поливной водой уйдет глубже в почву, и всходы будут неравномерные;
- в рыхлой почве росток часто поднимается в «шапочке», которую потом непросто снять, растение не развивается.

Советую: рыхлую почву в посевных емкостях сильно уплотнить. Тогда «ложе» для семян будет на одинаковом уровне для всех. Плотная почва заставит молодой корешок активно преодолевать почвенное сопротивление. Рассада томатов, выращенная «в пеленке», имеет очень мощные корни. Но при посадке они перестают работать, и растение наращивает новые. Те не приспособлены преодолевать сопротивление почвы.

Итак, сеем семена на уплотненную почву, сверху насыпаем рыхлую. Ее тоже сильно придавливаем. В этом случае все всходы будут равномерные и без шапочек – оболочка семян застрянет в плотном верхнем слое.

Юрий Кузьминых, г. Темрюк

Представляем вашему вниманию журналы из серии «Энциклопедия дачника», посвященные садово-огородным темам: «Семена и рассада», «Болезни и вредители», «Как повысить урожай».







Журналы ориентированы на читателя изданий дачной, садово-огородной тематики. В номерах вы найдете много полезной информации о технологии выращивания рассады, выборе саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛОВ ВКЛЮЧАЕТ:

- экспертные советы по приобретению и самостоятельной подготовке качественных семян и другого посадочного материала,
- понятные алгоритмы посева семян, пикировки, ухода за рассадой и высадки ее в грунт – общие рекомендации и индивидуальные для каждой из популярных овощных культур;
- рекомендации по улучшению здоровья и устойчивости растений, а также по распознаванию болезней и вредителей на садовых культурах и проверенных способах лечения и профилактики;
- советы по уходу за плодовыми деревьями и кустарниками, овощными культурами и цветами;
- понятные алгоритмы подкормок садовых растений – общие рекомендации и индивидуальные для каждой из популярных культур плодового сада;
- практические знания, которыми делятся самые надежные эксперты в дачном деле – люди, искренне увлеченные выращиванием урожая.

ВСЕ ВЫПУСКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

12+ Реклама



Что покупают в магазинах семян

Несмотря на то, что семена сейчас можно купить на маркетплейсах, в семенных магазинах всегда есть покупатели, а в сезон и вовсе выстраиваются очереди. Хозяева магазинов знают все запросы и капризы покупателей, а нам стало интересно, что же сегодня предпочитают дачники в плане сортов?

Мы попросили ответить владельцев магазинов семян в трех российских городах на несколько вопросов.

1. Как за последние 3–5 лет поменялись вкусы, требования покупателей к сортам?
2. Как меняется мода на сорта – какие чаще спрашивали раньше и теперь?
3. Помидоры предпочитают крупные или черри?
4. Больше ли стало жалоб на сорта? Пересортицу?
5. Покупают больше традиционные сорта или ищут новинки?
6. В приоритете семена отечественной или импортной селекции?

Лилия Курмошова, г. Омск:

1 Люди в целом стали меньше сажать. Совсем перестали спрашивать семена кольраби, краснокочанной капусты, бобов, фасоли. Много спрашивают брокколи.

2 Модным стал брокколи – как знак здорового питания. Из зелени – руккола. Базилик и раньше спрашивали, но теперь покупателям подавай на разный вкус, вплоть до сортов для подоконника.

3 Лет 15 назад гонялись за черри, теперь редко спрашивают. Нет спроса на маленькие помидоры для засолки. Многие отказываются от высокорослых томатов. Спрашивают низкорослые томаты с крупными плодами. И чтоб не пасынковать.

4 Жизнь меня научила брать на продажу в основном те сорта, которые входят в Госреестр. Потому не получаю нареканий.

5 Покупатели падки на рекламу. Даже самая «древняя» бабушка просит новинки «из телека». Особенно печально, когда насмотрятся рекламы в интернете. К тому же всех завлекают на маркетплейсы, мол, там дешевле. Недавно покупательница посмотрела на наши цены и ужаснулась. На маркетплейсе она купила семена томата Семен Безголовый в 2 раза дороже.

6 На прилавках – 80% семян зарубежной селекции. Российские сорта занимают 20% рынка. Продавцы за отечественные сорта, но их мало. Оптовики закупают семена в разных странах, а фасуют у себя. Качество зарубежных семян высокое – хорошая всхожесть, нет пересортицы.

Юрий Шелаев, г. Балашиха

1 Денег на семена стали жалеть меньше, покупать стали больше.

2 Спрос покупателей ежегодно заметно меняется. Агрофирмы предлагают множество новинок, блогеры активно их

ЧАЩЕ СПРАШИВАЮТ

✻ **Среди помидоров** популярны сорта Де Барао – всех цветов, Бычье сердце, Воловье сердце, Шапка Мономаха, Бочка меда. В последнее время полюбили Золотую королеву, Шоколадную зебру, Пузату хату.

✻ **Из огурцов –** Кураж, Герман, Маша, Северный поток, Сибирский экспресс, Кузнечик, Мальчик с пальчик и много других сортов.

✻ **У капусты** остались в фаворитах старые сорта и гибриды – Московская поздняя, Колобок, Подарок, Сахарная голова, Июньская. Спрашивают и новинки, но покупают такие семена реже.

✻ **У перцев** самые покупаемые Калифорнийское чудо, Воловье ухо, Гордость России, Геракл. Хорошо берут баклажаны Черный красавец, Алмаз, Эпик, Фиолетовый длинный. Чаще интересуются сортами урожайными и раннеспелыми.

рекламируют, и глаза у дачников разбегаются. Поэтому известные, проверенные сорта-ветераны покупают все меньше.

3 Обычно покупают как крупные помидоры, так и черри.

4 Жалоб не стало больше. Возможно потому, что в нашем регионе и конкуренция больше, и контроль жестче.

5 Расширяются запросы по ассортименту. Раньше покупали простые сорта: свеклу Бордо, морковь Нантскую, петрушку обыкновенную. А сейчас кто-то хочет вырастить батат, кто-то чайот, хотя он у нас не растет.

6 Тенденции таковы, что импортных семян будет все меньше и они станут еще дороже. Однако отечественные семена уже приближаются по сумме качеств к заграничным.

Алина Рависова, г. Казань:

1 И сейчас, и пять лет назад чаще спрашивают семена огурцов и помидоров. Покупают больше семян перцев, в основном крупных и толстостенных. Стали чаще выращивать баклажаны.

2 Сейчас к новинкам относятся спокойнее. Те, кому нужны исключительно новинки, «переселились» в онлайн-магазины или к коллекционерам.

Да, мода на сорта меняется. К примеру, когда-то самыми продаваемыми огурцами были Родничок, Зозуля, потом Клавдия и Либелла, теперь все хотят выращивать Герман и Кураж. Но до сих пор покупают даже старичок-Родничок.

3 Раньше черри выращивали лишь любители, теперь спрос на них огромный. Их дети любят, и в баночках хороши. Их легко выращивать. Но крупные помидоры как брали, так и берут. Любят огородники, чтобы было что в руке подержать.

4 Раньше жалоб было больше. Случается, конечно, всякое. Недавно приходили с жалобой, что вместо купленного высокорослого сорта выросли невысокие томаты с плодами другого цвета. Чаще жалуются на плохую всхожесть. С фирмами, к которым есть претензии, мы стараемся не работать.

5 Чаще покупают традиционные сорта. От новинок, наверное, устали, очень их сейчас много. Покупатели жалуются, что одни и те же сорта называют разными именами.

6 Было время, когда чаще спрашивали семена импортные. Теперь любят семена наши, отечественные. Они кажутся огородникам более надежными – «где родился, там и пригодился».

ЧТО ДАЧНИКИ САЖАЮТ

✻ Чаще всего покупают стандартный набор – помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, морковь, свеклу, капусту, зелень всякую, лук, цветы. Растет спрос на салаты. Меньше стали сажать корневой сельдерей, репу и редьку, совсем чуть – кольраби и физалис. И совсем не прижилась капуста брюссельская.


ГАЗЕТА ДАЧА

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НУЖНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ!

- Натуральная полезная еда прямо с грядки



- Выгодное вложение денег



- Прекрасный отдых с семьей на природе







Газета «ДАЧА pressa.ru» выходит 2 раза в месяц. Подписной индекс в каталоге «Почта России» **П2940**

Реклама 12+

Невсхожих семян не бывает?



Тема всхожести семян волнует всех. Перед посевом их обычно проверяют – если утонули в емкости с водой, значит, можно сеять. Если нет, следовательно, «пустые». Однако опыт дачников в пух и прах развенчивает это и другие утверждения. Всходили и «утонувшие», и «пустые». Вот разные истории садоводов

ВЗОШЛИ ПРОСРОЧЕННЫЕ

Осенью предприниматель, торгующий семенами, принес нашему отделу просроченный товар. Говорит, торговать ими нельзя, выбрасывать жалко. Возьмите – вдруг что-то взойдет. Лично у меня взошли все семена. Так что в том сезоне я не потратила ни копейки на покупку, а урожай получила отменный. Единственное, что я сде-

лала с этими семенами, это положила их на марлю и смочила в стимуляторе. Семена тыквенных держала 4 часа, пасленовых – 8 часов. Семена с эфиромасличной пленкой (морковь, сельдерей и т. п.) ошпарила кипятком и немного подержала в теплой воде. Но и с непросроченными семенами я так же поступаю.

Олеся Безуглова, г. Санкт-Петербург

ПОСИДЯТ В СНЕГУ И ПРОКЛЮНУТСЯ

Многие семена отлично всходят, если их продержать сезон под снегом. У меня в саду есть маленькая школка, в которую с октября по декабрь я сею семена кедров, елей, можжевельников, туй, барбарисов – разных деревьев и кустарников, которые мне приглянулись. Весной я, затаив дыхание, изучаю всходы. Обычно хоть по паре всходов (иногда – все) появляются. Тут, конечно, надо постараться их сохранить: чтоб сильным ветром не вырвало, чтобы возвратным заморозком не убило, жарой не иссушило. Но игра стоит свеч! Через год-два я получаю отличные саженцы, которые мне не стоили ни копейки. Личный труд не в счет.

Виктория Тюменцева, г. Екатеринбург

РОДИТСЯ И НЕКОНДИЦИЯ

Более 30 лет выращиваю редкие сорта помидоров и перцев, выделяю из них семена и продаю. Обычно себе оставляю самые мелкие и непрезентабельные семена. Но всходят все до единого. Всходили даже семена томатов из зеленых недозрелых плодов. Осенью бывает, что не весь урожай поспевает на кусте. Первый морозец «убивает» зеленые плоды – они падают на землю. Ботву я по морозцу собираю и уничтожаю. Весной там, где упали зеленые плоды, щеткой встает рассада. Ради эксперимента высаживал эти «дикие» сеянцы – собрал отличный урожай. В томатах уникальная сила сидит – они «родят» даже при самых неблагоприятных условиях.

Сергей Заворухин, г. Ижевск

НАДО ЛИ ТРЕВОЖИТЬ СЕМЕНА?

Растениями занимаюсь давно, «переболела» практически всеми болезнями огородника, в том числе «правильной» подготовкой семян к посеву – протравливала-закаляла-прогревала. Даже закапывала в землю семена петрушки, завязав в носовой

платочек. И пришла к выводу: семена надо оставить в покое, они должны сами решить, когда и как прорастать.

Первый урок преподал сельдерей. Посеяла его в феврале – от души. Годность семян была на исходе. И семена не взошли – даже через три недели. Но не пропадать же почве! И я эту пустую землю подсыпала в стаканчики с помидорной рассадой. Спустя время начались чудеса: из каждого стаканчика полез сельдерей. Кучами! Получается, что-то пошло не так и семена спокойненько лежали в земле, ожидая подходящего момента. Скорее всего, я их прикрыла слишком большим слоем земли, а потом, оказавшись ближе к свету, семена дружно взошли.

Это был хороший урок: перед посевом надо изучить все тонкости именно этой культуры. Второй урок: семена сами знают, когда и как им всходить.

Отказалась и от протравливания семян – муторное дело. Тем более, что многие фирмы делают это за нас.

Перестала закаливать семена. Да, польза от этого есть, но особого эффекта я не заметила. Как и от замачивания. Ну, взошли они на несколько дней раньше – и что? Важнее дальнейший уход. Если все хорошо, потом растение эти дни наверстает, а нет – остановится в росте.

Даже фасоль и горох перестала замачивать. Заметила, что как только это сделаешь, обязательно все пойдет наперекосяк. То никак не выкроишь время для посева, в результате семена тухнут, а появившиеся корешки легко обламываются. То после благополучного посева вдруг возвращаются холода, сухое семя лежит в земле и ждет тепла, а наклюнувшееся гибнет.

Зоя Тонких, г. Самара

Зачет по рассаде

Рассчитывая сроки посева, надо учитывать особенности растения и сорта. Например, рассаду детерминантных сортов томата высаживают в грунт в возрасте 60–70 дней, индетерминантных – в возрасте 80 дней.

При слишком раннем посеве рассаду первое время придется досвечивать и более тщательно следить за температурой и влажностью воздуха. Еще одна особенность: чем старше ваши растения, тем хуже они переносят пересадку. И дольше будут приживаться на новом месте. Поэтому с посевами лучше не спешить.

Если семена собраны самостоятельно, их дезинфицируют, погружая на 15–20 минут в 1%-ный раствор марганцовки, промывают в проточной воде и просушивают до сыпучего состояния.

Анна Романова



Чернушка – не севок, стрелок не дает

Дачники уже вовсю сеют семена лука-чернушки на рассаду. И призывают присоединиться остальных – ведь выращенный из семян лук не уходит в стрелку, а значит, и не падает урожай. А еще у него зелень нежная-нежная!

В бороздку – цветные семена

Светлана Горина из Новосибирска уже в феврале посеяла семена лука Эксибишен на рассаду. Это сорт известен своей сладостью и крупными плодами, которые доходят до 800 г. Форма красивая, слегка овальная, с золотистым покрытием и сочными белыми чешуйками внутри. Среднего срока созревания. Семена купила обработанные – раскладывать «цветные» семена в пролитые водой бороздки очень удобно.

РАССАДА ШАГ ЗА ШАГОМ

Если вы уверены в качестве семян лука, то обрабатывать их не надо. Но если уверенности нет, то нужно обработать стимуляторами роста или пару дней подержать в воде.

Сеют семена в бороздки глубиной 1 см, хорошо увлажненные, на расстоянии 3 см друг от друга. Расстояние между бороздками 5–6 см. Засыпают бороздки почвой и аккуратно уплотняют. Закрывают емкость пленкой и убирают в тепло.

Раз в день емкость проветривают. Как только появятся петельки, пленку убирают. Грунт всегда должен быть слегка увлажненным. Лучше рассаду не удобрять.

Через три недели после всходов перья подстригают, оставляя 8–10 см над поверхностью грунта. За неделю до высадки рассаду начинают закалять, а за день-два еще раз подстригают до 10 см.

Высаживают рассаду в открытый грунт на увлажненные грядки. Несколько дней перья лука будут лежать на грядке, как неживые. Этого не стоит бояться. Корни приживутся, и лук пойдет в рост.







Светлана делится своим опытом: «Отмечу большое преимущество лука из семян: лук не стрелкуется в отличие от лука из севка. Часть выращенного лука у нас уходит на употребление в свежем виде, ведь зеленое перо очень нежное».

«Улитка» создана для лука!

Москвичка Полина Ларионова сеет семена чернушки в «улитки». По ее мнению, таким способом можно сеять любой лук: порей, Эксибишен, Ялтинский, Глобо и т. д. В «улитке» он отлично растет, его легко пересаживать на грядку. Такую тару можно изготовить любой высоты, а высокие контейнеры найти бывает сложно. Ведь луку нужна именно хорошая высота емкости, так как корни идут вглубь, а не вширь. В отличие от контейнера «улитку» в любой момент можно развернуть, достать лишние растения (при более густом посеве), добавить земли и снова завернуть. Для многих культур этот способ не подходит, потому что у них вырастают большие листья, и между ними начинается борьба за свет. А у лука нет широкой листвы, потому такой конкуренции нет.

Для «улитки» Полина берет подложку для ламината или утеплитель, самый тонкий. Можно использовать и пакеты, пленку. И готовит хороший, рыхлый грунт.

Дальнейшие действия такие: землю распределить равномерно по полоске, увлажнить, свернуть, уплотнить грунт сверху. Посеять семена, опрыскать и сверху засыпать 1,5–2 см сухой земли. Сделать парничок. Поставить его в теплое место при температуре 24–26 °С. Полина ставит под фитолампу.

Метод «улитки» не самый чистый (в плане стерильности), но кому-то он придется по душе, особенно тем, кто ограничен в площадях для рассады.

Посчитаем сроки посева

Профессиональный агроном из Башкирии Валентина Туякова уже с десяток лет находится на пенсии и свои навыки в огородничестве оттачивает на личном участке. Она тоже предпочитает выращивать репчатый лук именно рассадой, так как он всегда вырастет отменный. Но тут главное, считает Валентина, выбрать правильные сроки посева. Изучить информацию на пакете, знать вегетационный период сорта. И понять, когда в регионе почва прогревается до 10 °С. В Башкирии, как правило, это начало мая, иногда – середина. Вот от этой даты нужно отсчитать назад 50–60 дней плюс 5–7 дней на проклевывание семян.

Валентина сеет салатный лук Эксибишен, а для зимнего хранения – Штутгартер Ризен. Емкости подбирает невысокие – 7–10 см с дренажем. Нужно так рассчитать плотность посева, говорит она, чтобы не пришлось их пикировать – дать растениям волю при развитии в одном месте. Почвогрунт должен быть плодородным и хорошо проницаемым для влаги и воздуха.

Подготовила Сакина Айтмухаметова



Ягодки будут летом



Намного дешевле и безопаснее для здоровья растений выращивать землянику из семян. При этом в разы больше можно найти сортов. Однако не у всех и не всегда получается вырастить рассаду земляники из семян. За помощью мы обратились к опытному специалисту, клубничному фермеру Денису Ивченко

Никаких секретов в этом деле нет, рассказал «Дачному спецу» челябинский фермер. Если следовать четкому алгоритму действий, то получится на 100%.

Что понадобится

Вам надо иметь семена земляники (лучше свежие), рыхлый рассыпчатый торфогрунт, неглубокий прозрачный контейнер с крышкой, например, из-под печенья, маленький опрыскиватель объемом 0,5–1 л, воду комнатной температуры. Дренажные отверстия в контейнере не делаем.

Сеем шаг за шагом

1 В контейнер на 2/3 от объема насыпаем торфогрунт, слегка его утрамбовываем и опрыскиваем водой комнатной температуры. Грунт должен быть увлажнен на 1–2 см, не глубже. Если беспокоитесь о качестве грунта, можете в опрыскиватель капнуть несколько капель раствора «Фитоспорина-М» или «Алирина», или «Гамаира» (для профилактики грибных болезней).

2 Накрываем крышкой и ставим хоть в светлое, хоть в темное место – не имеет значения. Главное, подальше от батареи центрального отопления и не на сквозняк. Температура воздуха должна держаться на уровне 20–25 °С.

3 Приклеиваем к контейнеру записку с названием сорта и датой посева.

4 Каждый день проверяем контейнер. Скопившийся конденсат на крышке периодически обязательно убираем или стряхиваем. Ни в коем случае больше не поливаем и не опрыскиваем! Обычно на 4–5 день начинают появляться всходы. Крышку не открываем (только для удаления конденсата!) и не опрыскиваем.

5 В этот период важно досвечивать всходы.

6 Сеянцы 7–10 дней растут в такой крохотной «тепличке».

7 Как только на большинстве сеянцев начинает появляться первый настоящий лист (то есть два семядольных и один настоящий), можно приоткрывать «тепличку» – немного приподнимать крышку на час-два, потом закрыть. Потом увеличивать зазор между крышкой и контейнером. Позже можно оставлять крышку приоткрытой на день.

Соблюдая мои простые рекомендации, получите здоровые саженцы.

КОГДА ЛУЧШЕ СЕЯТЬ

✻ Обычные сроки посева семян земляники для регионов центральной части России и Урала – это середина января, февраль. До середины-конца мая вы получите хорошие саженцы, которые можно высаживать в грунт.

Начинаем пикировку

Беда многих садоводов – это спешка с пикировкой. Пикировать можно только при появлении трех

настоящих листочков. Не раньше! Важно, чтобы корневая система была уже более-менее сформирована.

1 Готовим горшочки с дренажным отверстием объемом 0,2–0,5 л, насыпаем туда качественный торфогрунт, увлажняем его. Увлажняем и контейнер с сеянцами.

2 Аккуратно одной или двумя зубочистками выкапываем сеянец и сажаем его в горшочек до семядольных листочков. Нельзя и ниже, и выше – чтобы не заглубить сердечко.

3 Слегка, без фанатизма обжимаем пальцем землю вокруг сеянца. Контейнер ставим в теплое, без сквозняков место, подальше от батареи центрального отопления.

4 Досветка рассады должна быть обязательно.

Теперь наша задача следить за ростом сеянцев, своевременно их поливая. В рассадный период молодые растения можно не подкармливать.

Сажаем и ждем ягод

Высаживаем рассаду на постоянное место в середине-конце мая. Через 10 дней после высадки можно с поливом внести подкормку.

Земляника в этом же сезоне будет цвести и давать ягоды, причем ремонтантная – вплоть до октября.

Записала Светлана Налетова, г. Челябинск

С ТАРЕЛОЧКИ ВИДНЕЕ


❊ Поскольку семена земляники черные и очень мелкие, я их высыпаю на белую тарелку, а уже оттуда беру понемногу и рассыпаю по поверхности увлажненного грунта. Вы делайте так, как вам удобно.



УХОД



- Считаем сроки посева
- Как бы чего не вышло
- Когда рассаде нужна подкормка



Оживят даже семена фараонов

У каждого огородника найдется своя «коллекция» просроченных семян. Выбросить рука не поднимается, тем более что они теперь дорогие. А можно ли их оживить? Прорастают же семена из египетских пирамид! Не знаю, как их ученые стимулировали, но мои способы, думаю, тоже оживили бы семена фараонов

■ **Температурный шок.** Емкости наполняют водой: горячей (около 60 °С) и холодной. Семена завязывают в лоскуток ткани и поочередно опускают то в горячую (держат 4–5 секунд), то в холодную воду. Всего необходимо 5–6 таких погружений. Подсушивают и сеют привычным способом.

■ **Сок алоэ.** Можно использовать сок в ампулах. Или срезать нижние листья у взрослого растения, которое не поливали две недели, завернуть в плотную ткань и убрать на неделю-две в холодильник. Замачивают семена как в чистом соке, так и в разведенном водой (1:1). Выдерживают не менее шести часов, слегка просушивают и высевают.

■ **Стимулятор роста** («Эпин-Экстра», «Бутон», «Корневин», «Гетероауксин», «Янтарин»). Препарат разводят по инструкции и замачивают семена на 2–3 часа. Просушивают и высевают.

■ **Раствор перекиси водорода:** 3%-ную перекись водорода смешивают с водой (1:9), погружают туда семена и оставляют минимум на два часа. Чем крупнее и старше семена, тем дольше их держат в растворе – до суток.

■ **Барботирование.** В банку емкостью 500–700 мл наливают теплую воду (на 1/4) и опускают аквариумный компрессор. Насыпают семена и включают подачу воздуха. Семена томата держат 18 часов, перца – сутки, тыквенных культур – до 20 часов.

Марианна Кульбицкая, г. Казань

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО

✻ Перед тем, как опускать семена в раствор стимулятора, их один-два часа держат в обычной воде комнатной температуры. Без предварительного замачивания они могут впитать слишком много стимулирующего раствора и «сгореть».

ЧИТАЙТЕ

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ»

И ВЫ РАСКРОЕТЕ СЕКРЕТЫ БОДРОСТИ, ДОЛГОЛЕТИЯ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!



Реклама 16+

ЖУРНАЛ «СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ» ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

Каждый номер — это кладезь полезной, интересной и актуальной информации о здоровье, подкреплённой консультациями докторов; истории из ваших писем; рецепты народной медицины и многое другое.

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2961

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях и на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru

Без слез не взглянешь!

Так часто садоводы говорят про свою рассаду с тоненькими длинными стебельками. Все знают, вытягивание растений – это реакция на недостаток освещения. «Но я начал подсвечивать ее, как только появились всходы!» – говорит садовод. К сожалению, поздно



На самом деле петелька всходов, ее длина формируется еще в почве до всхода! Освещенность почвы – тот спусковой механизм, от которого зависит длина подсемядольного коленца сеянца.

У томата есть несколько периодов, когда может происходить вытягивание стебля.

1 Подсветку не нужно включать до появления всходов. Можно, как только выскочат первые одиночные петельки. Постоянная подсветка желательна первые трое суток – и днем, и ночью. Потом, когда все взошло, можно переходить на дневные и ночные ритмы.


2 Второй раз вытягивание томата происходит, когда на рассаде появляются 5–6 листьев. Способствует этому затенение соседями нижних листьев. В борьбе за свет вытягивается расстояние между листьями. Удаление части нижних листьев может задержать этот процесс.

Еще проблема в том, что у нас в кучке стоят томаты разных сортов. Более мощные будут быстрее развиваться, а менее мощный сорт будет сильнее угнетаться. Их нужно скомпоновать хотя бы по группам силы роста.

3 Третий раз затенение происходит уже в теплице, когда растения подрастают. Начинается та же конкуренция за солнце, как и в ящике на окне. Еще имеет значение и плотность посадки. На этой фазе, когда уже появляются плоды, можно усилить калийно-фосфорное питание.

Просто нужно понимать, когда и от чего такие процессы происходят, и быть к ним готовыми.

Юрий Кузьминых, г. Темрюк, Краснодарский край



КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий Огнев, к. с.-х. н., ученый агроном, доцент кафедры растениеводства и садоводства ДГАУ:

– Большинство овощных культур для наклевывания семян и начала прорастания в освещении не нуждаются. Мы начинаем освещать, когда появляются первые петельки, зародыш тянется вверх. Включаем яркий свет, но снижаем температуру. Это очень важный момент. Даже при ярком свете растение еще как потянется, если у нас будет высокая температура, потому что процессы обмена будут идти очень быстро. Мы должны снизить температуру до 16 °С, чтобы замедлить обменные процессы, тогда растение позеленеет постепенно.

Поэтому, с одной стороны, садовод прав, что надо яркий свет добавить, но, с другой стороны, не надо забывать и про температуру.

Как бы чего не вышло

Душа радуется – перцы и баклажаны стоят зеленые, бравые, многообещающие. Какова рассада, таков и урожай! Но как не растерять потенциал растений еще до посадки? Как не испортить труды нелепой ошибкой? Срочно принимаем меры, если…



Воздух сухой

Не забываем: перцы и баклажаны – выходцы из субтропиков, поэтому сухой воздух им не подходит, его нужно периодически увлажнять. Опрыскивают рассаду не до полива, а обязательно после и мелкими каплями. Но без излишества – капли воды не должны оставаться на листьях.

Но в поливе этих культур есть разница – баклажаны больше любят воду, чем перцы, поскольку поверхность листьев у них вдвое больше и испаряют влагу они тоже больше. А температурный режим у перца и баклажана нужно соблюдать одинаковый.

Появилась черная ножка

У молодой рассады нередко желтеют и увядают семядольные листья, стебель растений на уровне почвы чернеет, и на нем образуются перетяжки. При появлении первых симптомов заболевания почву обрабатывают раствором марганцовокислого калия слабо-розового цвета и затем на несколько дней прекращают полив растений.

Рассада вытягивается

Чаще всего причина вытягивания рассады кроется в несоответствии температурного и светового режимов. То есть при высокой температуре растения получают слишком мало света. Чтобы это исправить, нужно снизить температуру воздуха, а над растениями повесить лампы дневного света для досвечивания.

Листья стали фиолетовыми

Фиолетовый оттенок листьев – признак нехватки фосфора. Если рассаду поставили на холодный подоконник, не подложив под горшки утеплитель, то почва в емкостях переохлаждается, фосфор в холодном грунте делается недоступным для молодых растений, и они начинают голодать.

Листья желтеют и опадают

Причин может быть несколько. Чаще всего это залив растений. Такое возможно при отсутствии дренажа и отверстий в посадочных емкостях. Грунт в них закисает, в результате у перца и баклажана происходит отмирание мелких всасывающих корешков. Растения на это реагируют пожелтением и отмиранием листьев.

Почва бедная

Если для рассады использовали бедные почвы, то во время выращивания растения подкармливают: первый раз через 1–2 недели после пикировки, второй – за 7–10 дней до посадки в грунт.

Простая и эффективная смесь собственного приготовления: к 10 л воды добавить по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия.

Хорошо реагируют растения и на такую подкормку: к 10 л воды добавить 1 ч. ложку мочевины и 3 ст. ложки коровяка.

На одно растение обычно расходуют по 0,5 стакана приготовленного раствора.

Алла Михайлова

Считаем сроки посева

Умные книги и статьи в интернете обычно советуют, как надо правильно выращивать рассаду, но многие огородники, особенно опытные, и так все знают. Но все ли? Никогда не лишне проверить себя перед посадками



Например, достаточная освещенность – это как? Конкретно: майское солнышко под Москвой – минимум 8–10 часов в день. Поэтому не верьте, что рассаде достаточно солнца на южном окне. Солнце там от силы часа три, и только с одной стороны. А с трех других сторон – в 30–40 раз темнее.

Рассаде необходима досветка. Изучив вопрос, я собрал простую схему: планка с прожекторами крепится на окно двумя саморезами. Холодный белый свет, с учетом солнца, вполне годится без красно-синих добавок.

Примерно 60% майского солнца, что вполне достаточно, получаем, если светим по формуле: СД-прожектор мощностью 50 Вт освещает площадь 40 х 40 см с высоты 35–40 см.

Между растениями надо держать дистанцию 20–25 см.

О корнях думай!

И работа корней, и общее пространство в горшках определяется их объемом. И если в 2-литровом горшке томат на 55-й день цветет, то в 6-литровом он вдвое мощнее и уже с завязями.

Делаем вывод: растение растет тем быстрее, чем интенсивнее растут и питаются корни, а чем меньше вокруг конкурентов, тем мощнее оно развивается.

Свою двухнедельную рассаду я пересаживаю в контейнеры, где на каждое растение минимум литр грунта, а лучше – полтора.

Посейте два раза

Если хотите получить сверхранний урожай, достаточно посадить 3 куста огурцов и 5–6 низкорослых томатов. Сейте их хоть в январе! Но сразу в 6-литровые ведра. И собирайте урожай тут же, без всякой пересадки, под прожекторами и на подоконнике.

А для массово посаженной рассады – при досветке и литровых горшках – сроки выращивания нужно соблюдать очень конкретные! Запоминайте.

Сколько дней сеянцы должны расти в емкости:

- огурец, арбуз, дыня, тыква, кабачок – 25;
- томат – 40–45;
- перец и баклажан – 55–60;
- лук-порей – 70–80.

Это – возможный максимум. Передержим на пять дней – получим переросшие и вытянутые растения. Тыквенные культуры от этого просто теряют способность «пересаживаться» – чахнут и не растут. Томаты тратят время, не желая вытягивать первую кисть. Значит, и урожай будет значительно позже.

Николай Курдюмов

ГЛУПОСТИ ВСЕ ЭТО

✻ Сеять рано, чтобы урожай был пораньше – фатальная глупость. Сеять в феврале можно только при одном условии: у вас есть теплая зимняя теплица с досветкой. Если ее нет, вы просто мучаете и растения, и себя: февральское солнце вдвое слабее мартовского и вчетверо – апрельского. О длине дня я уже молчу.

СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!

№ 3 (март) 2026

Следующий номер журнала
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
в продаже с **20 марта**!

ЗАЩИТА САДА

БОЛЕЗНИ • ВРЕДИТЕЛИ • ЭКОЛОГИЯ



НОВЫЙ ВРАГ ТОМАТА
КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ СТЕБЛЕВАЯ ГАЛЛИЦА И КАК ЕЕ ПОБЕДИТЬ

ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЮТ ПИОНЫ
КАК ЗАЩИТИТЬ МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ ОТ СЕРОЙ ГНИЛИ

ЗАМОРОЗКИ НЕИЗБЕЖНЫ
КАК ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЫЕ ПОСАДКИ В САДУ

ЗАПАДНЯ ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЯ
ЧТО ТАКОЕ ОТВЛЕКАЮЩАЯ КУЛЬТУРА

НЕ ЗАБУДЬ!

Календарь работ
Март

Овощные

ПОСЕВ СЕМЯН. Высевают на рассаду семена перца сладкого, ранней белокочанной и поздней цветной капусты, а также краснокочанной, брюссельской капусты и кольраби, листового сельдерея, индетерминантных томатов. Также высевают на рассаду семена пряновкусовых культур: майорана и базилика.

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ. Конструкции готовят к предстоящей посевной. Проводят ремонт, если требуется, дезинфицируют их, после чего можно приступать непосредственно к подготовке почвы. Пропалывают первые сорняки.

КАРТОФЕЛЬ. В конце месяца занимаются яровизацией картофеля. Для этого клубни укладывают в один ряд в ящики и ставят на неделю в светлое, теплое (20–25 °С) помещение. От прямых солнечных лучей клубни притеняют бумагой. За месяц до посадки ящики переносят в светлое, но более прохладное помещение (8–10 °С). Чтобы на картофеле пробудились все глазки, его раз в неделю переворачивают.

УКРЫТИЕ. На участках с многолетними культурами (спаржа, щавель, ревень) рассыпают торф или золу, ставят парниковые дуги и натягивают пленку. При таком обогреве урожай можно получить раньше на две-три недели.

Плодовые

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. До распускания почек обрабатывают деревья против зимующих на коре яиц яблонной медяницы, щитовок, различных тлей, плодовых клещей, листоверток, гусениц яблонной моли. Первое опрыскивание проводят, когда среднесуточная температура воздуха достигает 5 °С.

ПРИВИВКА. С середины марта начинают работы по прививке деревьев в расщеп. Косточковые культуры обычно прививают, когда температура поднимается выше нуля, продолжать процедуру можно вплоть до распускания почек.

Продолжение на стр. 34



Март

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2026 ■ *от Марины Мичуринской*

1
Луна во Льве

Сеют на рассаду семена баклажана, высокорослых сортов томата, сладкого перца.

17–18
Луна в Рыбах

Поливают и подкармливают овощные и декоративные культуры защищенного грунта, комнатные растения.

2 ◑ Луна в Деве 	Подготавливают почвенные смеси для рассады и пересадки растений.
3 ○ Луна в Деве 	В садах подсыпают к стволам кустарников и деревьев снег.
4–6 ◑ Луна в Весах 	Проводят дезинфекцию теплиц и почвы в сооружениях защищенного грунта. Подготавливают почвенные смеси для рассады и пересадки растений.
7–8 ◑ Луна в Скорпионе 	Проводят полив и подкормку овощных культур защищенного грунта. Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений.
9–11 ◑ Луна в Стрельце 	Проводят обрезку деревьев и кустарников, защищают растения от солнечных ожогов. Очищают теплицы и подготавливают их к эксплуатации.
12–14 ◑ Луна в Козероге 	Ведут борьбу с почвообитающими вредителями и возбудителями болезней растений. Высаживают на подращивание бегонию клубневую, гальтонию. Вносят удобрения, удаляют сорняки в защищенном грунте.
15–16 ◑ Луна в Водолее 	Подготавливают почвенные смеси для рассады и пересадки растений. Проводят снегозадержание в садах.
19 ◑ Луна в Овне 	Проводят снегозадержание в садах, нарушают ледяную корку на газоне.
20 ◑ Луна в Овне 	Проводят дезинфекцию теплиц и почвы в сооружениях защищенного грунта.
21–22 ◑ Луна в Тельце 	Сеют на рассаду антирринум, амарант, астру однолетнюю, гелиптерум, левкой, а также раннюю капусту белокочанную и низкорослые томаты.
23–24 ◑ Луна в Близнецах 	Высаживают на подращивание гладиолусы, георгины. Сажают деревья-крупномеры.
25–27 ◑ Луна в Раке 	Сеют на рассаду амарант, астру однолетнюю, гелиптерум, немезию, скабиозу. Пикируют рассаду январского и февральского посевов.
28–29 ◑ Луна во Льве 	Дезинфицируют теплицы, готовят их к эксплуатации. Проветривают посадки роз, частично снимают зимнее укрытие.
30–31 ◑ Луна в Деве 	Высаживают на подращивание бегонию клубневую, георгины садовые. Выкладывают на яровизацию клубни картофеля. Пикируют рассаду.

◑ – растущая ○ – полнолуние ◑ – убывающая ● – новолуние

ЛОВЧИЕ ПОЯСА. После полного схода снега на плодовые деревья накладывают ловчие клеевые пояса. Они позволят уничтожить большое количество гусениц яблонной, грушевой и сливовой плодожорок, листовертов, разных жуков-долгоносиков. Пояса осматривают раз в 10 дней.

ОБРЕЗКА. В конце марта начинают формировать кроны в молодом плодовом саду. Не забывайте делать это с первого после посадки года, иначе потом исправить крону будет трудно. Срезанные ветви, особенно больные, сжигают. Срезы веток замазывают садовым варом.

Ягодные

ОБРЕЗКА. Со смородины и крыжовника снимают зимнюю обвязку. Если снег сошел и растения не имеют сильных повреждений, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ. Конец марта – благоприятное время для размножения черенками ягодных кустарников – черной, белой и красной смородины, крыжовника. Побеги нужно успеть срезать до начала распускания почек. Срезают сильные однолетние побеги и разрезают на части, чтобы на каждом черенке было 5–6 почек.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. Растения обрабатывают 3%-ным раствором бордоской смеси. Отрезают и уничтожают на крыжовнике верхушки побегов, пораженные в прошлом году мучнистой росой.

Цветочные

ПОСЕВ СЕМЯН. В первой декаде месяца проводят посевы семян однолетних цветов на рассаду. Сеют вербену гибридную, брахикому иберисолистную, газанию гибридную, тунбергию крылатую и целозию серебристую.

ХРАНЕНИЕ. Проверяют находящиеся на хранении клубни и луковицы, а также зимующие в тепле корневища декоративных растений.

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. По мере таяния снега необходимо позаботиться о притенении цветочных многолетников, зимующих с зелеными листьями (флокс шиловидный, бадан, горец, некоторые виды примул).

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ. Над посадками луковичных разбивают ледяной наст – это позволит предотвратить выпревание растений. Также в это время можно провести первую подкормку – минеральные удобрения раскладывают прямо по снегу.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на 1-е полугодие 2026 года на журнал «Дачный спец». Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях.



СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ


Срок подписки	Стоимость подписки
на 1 месяц	67,57 руб.**
на 2 месяца	135,14 руб.**
на 3 месяца	202,71 руб.**
на 4 месяца	270,28 руб.**
на 5 месяцев	337,85 руб.**
на 6 месяцев	405,42 руб.**

** Цены указаны по каталогу «Почта России» для жителей г. Москвы (*с доставкой до почтового ящика*). Цена может незначительно меняться в зависимости от региона доставки. Уточняйте стоимость подписки в почтовых отделениях и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Журнал выходит 1 раз в месяц
Подписной индекс **П2960**
в каталоге «Почта России»

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ до почтового ящика можно также НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

как подписаться, сидя дома или на даче, без посещения почтового отделения



Онлайн на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru или через мобильное приложение «Почта России»

инструкция онлайн-подписки на сайте podpiska.pochta.ru и через мобильное приложение «Почта России»

- Выберите город, чтобы узнать цену на подписку для данного населенного пункта.
- Выберите журнал (по индексу – П2960 или названию – «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»).
- Выберите способ доставки.
- Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
- Выберите период подписки.
- Пройдите простую процедуру регистрации, если оформляете подписку на сайте впервые, или авторизуйтесь на сайте.
- Оплатите заказ банковской картой.

Отсканируйте QR-код, перейдите на сайт Почты России и оформите подписку на издание «Дачный спец»

ПОДПИСКА – ЭТО ЗАБОТА О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Возникли вопросы по подписке? Звоните в редакцию: 8 (495) 937-95-77 (доб. 237)

Когда рассаде нужна подкормка

Огородники рассаду, конечно, подкармливают. Одни на глазок – как интуиция подскажет, другие по давно заведенной схеме. А третьи листают старые тетради или просят совета у соседа, который о подкормках знает все. Меню получается разное, как и результаты

Так и проходят годы в поисках лучших рецептов, а ведь можно поступить иначе: выучить основные принципы выращивания рассады. И руководствоваться ими.

Закон земледелия

При ранних сроках выращивания рассада чувствительна к соотношению азота и калия. Если освещения не хватает, соотношение между азотом и калием должно быть в пользу последнего (1 : 2 или 1 : 3). При хорошей освещенности соотношение должно быть 1:1 на ранних этапах и 2:1 (в пользу азота) на поздних этапах выращивания.

При низкой освещенности избыток азота приводит к вытягиванию растений и их истощению, к



ПРАВИЛА ПОДКОРМОК

✻ После пикировки или при появлении 2–3 настоящих листьев рассаде дают удобрения с преобладанием азота и фосфора. Для ее развития азот, фосфор и калий нужны в равных соотношениях.

Для закалки рассады, в конце выращивания, – удобрения с преобладанием фосфора и калия.



тому же при низкой освещенности надо снижать и температуру.

Все метеофакторы нужны, незаменимы и действуют в связке.

Дольше растет – больше кормить

Чем дольше растет рассада, тем больше подкормок она должна получить (на разных этапах роста). При выращивании:

- 15–25 дней – достаточно удобрений, внесенных при приготовлении грунта.
- 45 дней – вносят полную дозу удобрения при приготовлении субстрата и проводят подкормки. Все зависит от сроков посева и освещенности: при ранних подкормки нужны, при поздних уже нет.
- 60 и более дней – подкормки обязательны.

После пикировки

Важно помнить: подкармливают рассаду не перед пикировкой, а только после ее проведения.

При выращивании в ящиках подкормки обязательны: растениям тесно, они конкурируют друг с другом за пищу.

При выращивании в отдельных контейнерах, если объем большой, достаточно заправить элементами питания субстрат, подкормки можно не проводить. При маленьком объеме и продолжительном сроке выращивания без подкормок не обойтись.

Бедный и богатый

Теперь о почвенном субстрате: он может быть бедным (торфяной) и богатым – на основе перегноя и дерновой земли. Я при использовании торфяного субстрата дополнительно заправляю его комплексными водорастворимыми удобрениями типа «Здравень», «Сударушка», «Полифид» и т. п. (с равным соотношением азота, фосфора и калия, строго по инструкции).

Валерий Огнев, к. с.-х. н., ученый агроном, доцент кафедры растениеводства и садоводства ДГАУ

ПОДОЙДЕТ И ОРГАНИКА

✻ Поклонники органических удобрений используют в качестве субстрата перегной и дерновую землю, добавляют навоз. В подкормках используют разбавленный 1 : 10 коровяк или 1 : 20 куриный помет.

С чего начинается суперурожай

При умелом выращивании перец показывает впечатляющие результаты. Даже в не лучший для этой культуры прошлый сезон я собрал по 2–2,5 кг с куста. Размеры плодов были гигантские! А начинается путь к богатому урожаю с посева и рассады



Перец выдаст максимум, на что способен, лишь при грамотной агротехнике. В это понятие я вношу и вкус, и размеры, и красоту плодов. Вот мой опыт – шаг за шагом.

1 Сроки посева. Нетерпеливые садоводы начинают сеять перец еще в январе. А есть ли в этом необходимость? Мой опыт показывает, что 5–10 марта – оптимальные сроки, ведь рассада обычно бывает готова к пересадке через 60–65 дней после посева семян.

2 Грунт. Он должен быть плодородным и легким. Я за 7–10 дней до посева смешиваю 2 части торфа, 5 частей земли (дерновой или огородной), 3 части перегноя. Огородную землю никогда не беру с грядок, где росли пасленовые.

3 Защита от болезней. Протравливаю семена в растворе марганцовки (1 г на 100 мл) 20 минут. Цвет раствора получается почти черный, и семена после обеззараживания становятся очень темными. Промываю их в проточной воде. Для более дружного прорастания семена помещаю на 4–6 часов в раствор «Эпин-Экстра» (1–2 капли на 100 мл теплой воды), также можно использовать «Иммуноцитофит», гумат натрия. После обработки стимуляторами роста семена не промываю. Инкрустированные (окрашенные), обработанные фунгицидами и инсектицидами сею сухими.

4 Подготовка почвы. За 2 часа до посева проливаю почву раствором марганцовки розового цвета.

5 Посев в стаканчики. Перец не любит пикировку, приостанавливая свое развитие на две недели, поэтому семена сею в отдельные стаканчики, а затем переваливаю рассаду без нарушения кома земли в емкости диаметром 8–10 см. Семена высеваю по 2–3 в стаканчик на глубину 1 см. Кладу их горизонтально и присыпаю просеянным грунтом, слегка уплотняю его и не поливаю.

6 Влага и тепло. Емкости ставлю в поддоны, закрываю пленкой для сохранения влажности. Проращиваю в теплом месте (24–26 °С).

7 Свет и прохлада. Всходы появляются через 7–15 дней. При появлении ростков пленку снимаю и переношу посевы в светлое (под лампы дневного света) и прохладное место. В течение 4–6 дней им нужна температура 15–17 °С. Затем рассаду выращиваю при 25–28 °С.

8 Режим подсветки. Перец относится к растениям короткого дня. Я заметил: если установить для рассады в первый месяц короткий день (12–13 часов), то фаза бутонизации наступит на 20–25 дней раньше. Для этого с 19 до 7 часов прикрываю рассаду черным укрывным материалом. А днем, с 7 до 19 часов, создаю максимальную освещенность, используя лампы дневного света. Если дополнительно не подсвечивать, бутоны закладываются позже, а появившиеся могут отпасть. По той же причине при

смыкании листьев рассаду расставляю, чтобы она не затенялась.

9 Полив. Первый раз – через 3–5 дней после появления всходов, осторожно сбрызгивая почву. Далее – регулярный полив по утрам, через 3–6 дней. Поливаю небольшими дозами и стараюсь не задеть листочки, иначе растения могут заболеть.

10 Пересадка. Из меньших емкостей в большие пересаживаю, когда у растений будет 2–3 настоящих листочка. Предварительно сеянцы поливаю, чтобы земля не осыпалась с корней. В горшочке оставляю только одно, самое сильное растение, лишние срезаю, чтобы не повредить корни основного. Высаживаю на такую же глубину, что была до пересадки. Первые 2–3 дня после перевалки рассаду затеняю.

11 Подкормка. Провожу 2–3 раза за рассадный период, малыми дозами, так как перец плохо реагирует на повышенную концентрацию удобрений.

12 Закаливание. Начинаю закаливать рассаду за 2–3 недели до высадки – выношу на лоджию, приоткрываю форточку.

13 Посадка. Готовая к пересадке в грунт рассада должна иметь высоту 20–30 см, боковые побеги, 8–15 листочков и единичные бутоны. В необогреваемые укрытия растения высаживаю 15–25 мая.

Игорь Дуничев, г. Калуга

СРОК ГОДНОСТИ СЕМЯН

✻ Всхожесть семян сохраняется около трех лет, потом падает, а после пяти лет хранения они теряют посевные качества. Семена у перцев туговсхожие.

В коридор на пару дней

Несколько лет назад знакомая рассказала о том, как она пикирует рассаду. Способ обычный, а вот то, что она делает с растениями после пикировки, показалось мне интересным. К слову сказать, помидоры у знакомой всегда отменные, так что стоило к ней прислушаться.

А делала она вот что. Распикированные всходы переносила в коридор и оставляла там на три дня. Объясняла это тем, что в это время рассаде не нужен яркий свет, поэтому рассеянный свет коридора – самое то. И ставила их на пол у входной двери – самое прохладное место в доме. Через три дня растения, прижившись и приободрившись, переезжают на светлые (не яркие!) подоконники. Через несколько дней их можно переставить на южные окна.

Ольга Тенева, г. Курск

Правила посадки рассады

Когда наступает пора высадки рассады, которой было посвящено так много времени и трудов. Важно не замедлить взятый старт и посадить ее так, чтобы она радовала темпами роста. Все сложится как нельзя лучше, если помнить некоторые правила этого ответственного момента. Остановимся на основных садовых культурах

Помидоры

- Рассаду среднеранних и раннеспелых сортов выращивают 50–60 дней, среднепоздних и поздних – 70–90 дней.
- Лучшие предшественники: капуста, лук, морковь, сельдерей, шпинат, бобовые, огурцы и другие тыквенные культуры.
- Раннеспелые штамбовые сорта высаживают по схеме 70 х 30–40 см. Высокорослые – 70 х 50 или 70 х 70 см.
- Корни желательно укладывать по направлению на юг.
- Лунки для рассады делают глубиной 15–20 см и диаметром 20–30 см. Добавляют 500 г компоста или перегноя, 1 ч. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку древесной золы.
- На глинистых и суглинистых почвах лунки поливают до посадки, на легких – после. Выливают 1 л воды (желательно теплой).
- Поливать растения после посадки можно через 5–7 дней. За это время корешки разрастаются и углубляются в поисках влаги.
- Первую подкормку комплексным органоминеральным жидким удобрением проводят через 2–2,5 недели после посадки (по инструкции).
- Коренастую рассаду высаживают в лунку вертикально, переросшую – «лежа», в борозды глубиной 15 см.
- Невысокие томаты сами ограничивают свой рост: после образования определенного количества ветвей и соцветий перестают расти. Их обычно выращивают в открытом грунте.
- Высокорослые томаты неограниченно растут вверх, образуя до самых заморозков новые ветви и побеги. Их лучше выращивать в теплице.
- Томаты предпочитают в качестве удобрения компост

из собственных растительных остатков.

Наибольшая потребность растений в воде – в начале роста и при наливе плодов.

Мульча не только препятствует образованию почвенной корки и сохраняет влагу, но и делает почву рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. И защищает корни от перегрева.

Лучшая мульча для томатов – рубленая крапива.

Огурцы

Лучше всего выращивать огурцы после кукурузы, томата, гороха и раннего картофеля.

Огурцы плохо переносят пересадку, долго приживаются и часто замирают в росте. Рассаду чаще выращивают только для раннего урожая.

Огурцы сверхчувствительны к холоду, хорошее прорастание семян зависит от температуры почвы, она должна быть не менее 14 °С.

Поскольку корневая система огурца небольшая, органику лучше вносить непосредственно в лунку. Разлагаясь, она выделяет много тепла, что ускоряет рост и развитие растений.

Оптимальная температура для нормального развития колеблется в пределах 23–30 °С. Температура воздуха ниже 15 °С приводит сначала к угнетению, а потом и остановке роста растений – на любой стадии развития.

Высаживать семена огурца, как и всех тыквенных растений, лучше «носиком» вверх, под углом примерно 45°. Из «носика» прорастет корешок и начнет загибаться вниз. Если посадить семена носиком вниз, росток может выйти из земли с семенной оболочкой. Не сумев сбросить кожуру, погибнет.

Не сажайте семена глубоко: они долго не будут всходить, а сразу после прорастания перестанут расти – до момента окончания формирования боковых корней.

После посадки семян в землю лунки можно накрыть газетой (один, максимум два листа) и следить, чтобы она всегда оставалась влажной. Тогда условия для прорастания будут идеальными. Как только появятся первые всходы, газету можно убрать или проделать в ней отверстия для сеянцев.

Окучивание растений способствует образованию дополнительной корневой системы, сохранению влаги в почве, повышению устойчивости к сильным ветрам, предотвращает вымокание.

Около корневой шейки не должно быть углубления: в нем будет скапливаться вода. А это приводит к растрескиванию корневой шейки – прямая дорога к корневым гнилям.

Больше женских цветков образуют растения, выра-

щенные из семян 2–4-летнего срока хранения.

Капуста белокочанная

Под капусту подбирают участок, на котором 3–4 года не выращивали растения семейства капустные.

Лучшие предшественники – бобовые культуры, огурец, картофель. Плохие – редис, тыква, морковь и свекла, капуста, помидор, перец, баклажан.

Кислые почвы для капусты не подходят, может развиться тяжелое заболевание – кила. Поэтому почву или раскисляют заранее, или добавляют в лунку горсть доломитовой муки или хорошо перемолотую яичную скорлупу (1/2 ч. ложки).

Капуста – большая любительница органических удобрений. Под нее стараются внести перегной – 6–8 кг/м^2. Свежий навоз можно вносить только под позднеспелые сорта.

Для ранних сортов нормы внесения удобрений снижают, особенно азотных, так как ранняя капуста может накапливать нитраты.

В лунку можно добавить золу (2 ст. ложки) или минеральные фосфорные удобрения (по инструкции). Корневая система будет развиваться лучше, к тому же фосфор помогает усваивать другие питательные вещества.

К моменту высадки в открытый грунт рассада должна иметь: у ранней капусты – 5–7 настоящих листьев и высоту 12–20 см; у среднеспелой и поздней – 4–6 настоящих листьев и высоту 15–20 см.

Рассаду ранней капусты в средней полосе России высаживают как можно раньше: в конце апреля – начале мая. Затем высаживают рассаду поздней капусты – с середины до конца мая. Рассаду среднеспелых сортов капусты высаживают с конца мая до середины июня.

Примерная схема посадки – 70 x 30 см, 50 x 40 см, 50 x 50 см, 40 x 40 см – в зависимости от высоты сорта.

Рассаду заглубляют до первого настоящего листа. Нельзя засыпать землей точку роста растения.

Высаживают рассаду в пасмурную погоду или во второй половине дня.

Рассада быстрее приживается при неглубокой посадке.

Растения обязательно поливают (не менее 1 л на лунку) и мульчируют торфом или землей.

Сладкий перец

Лучшие предшественники перца – все виды капусты, тыквенные (огурец, кабачок, тыква), бобовые (горох, фасоль, бобы), столовые корнеплоды (морковь, свекла). Плохие предшественники – помидор, картофель, баклажан, перец.

Нельзя высаживать перец на участок, куда внесен свежий навоз.

Оптимальная схема посадки перца в открытый грунт: 30–50 см между растениями и 50–60 см между рядами. Для высокорослых сортов расстояние увеличивают.

В лунку добавляют только компост или перегной и добавляют 2–3 ст. ложки золы или 1/2 ч. ложки суперфосфата. Фосфор укрепляет корневую систему.

Нельзя заглублять растения. Стволики к этому времени одревеснеют и не дают дополнительных корней. Заглубление может стать причиной загнивания стволиков.

Первые 2–3 недели после высадки в грунт почву лучше не рыхлить, чтобы не травмировать слабо укоренившиеся растения.

Баклажан

Высаживают рассаду баклажанов в открытый грунт после окончания заморозков, когда среднесуточная температура достигнет 15 °С. Срок высадки зависит от погодных условий и региона выращивания.

Хорошие предшественники – бобовые культуры, тыквенные, огурец, лук, морковь. Нельзя сажать баклажаны после картофеля, перца, томата и, конечно, баклажана.

Высота рассады при высадке в грунт должна быть около 20 см и иметь не менее 6–7 настоящих листьев, хорошую корневую систему и толстый стебель.

При высадке рассаду не заглубляют, может загнить стволик.

Лунки делают через каждые 35–45 см, ширина междурядий 50–60 см.

Баклажан любит хорошо удобренную почву, поэтому лунку заправляют органикой – перегноем или компостом.

Посадочную лунку заполняют водой и помещают в нее растения. Почву утрамбовывают и мульчируют торфом или сухой землей.

Цветы

Слишком мелкие семена цветов (петуния, лобелия и др.) высаживают в емкости с землей, предварительно присыпанной снегом: на белом фоне семена лучше видно, и на снегу они достаточно охлаждаются.

Почвогрунт для цветов лучше покупать в специализированных магазинах или же готовить заранее, с осени, самим: смесь дерновой земли, песка и торфа в соотношении 3 : 1 : 1.

Рассаду таких цветов, как бархатцы, циннии, амаранты, георгины однолетние, колеусы, целозии, однолетние хризантемы, вырастить проще. Их семена высевают в ящики в середине апреля, а в грунт высаживают в конце мая, когда минует угроза заморозков.

ЗАЩИТА



- Что вредит рассаде?
- Пора теплице устроить баню
- Умная пленка



Что вредит рассаде?

Огородника обычно волнует вопрос: что бы еще сделать для полного благополучия рассады? Поиски таких плюсов, занятие, конечно, увлекательное. А что если пойти от обратного и заняться поисками минусов? Наверняка это поможет нащупать хрупкий баланс между можно и нельзя

У каждого свои условия для выращивания рассады – начиная от состава почвы и заканчивая количеством солнца на подоконниках. Ищем золотую середину и ответ на вопрос: что же вредит всходам?

1 Холод и жара

Куда поставить плошку с посеянными семенами? Только не на подоконник! На окошке днем может быть жарко, а ночью дотянется холод. Мокрая земля плюс низкая температура – лучшая среда для активного загнивания семян, особенно проклюнувшихся.

Горячая батарея тоже не выход, на ней семена могут свариться. Даже если температура не критичная, семенам может быть жарко, они не будут прорастать, а останутся ждать лучших температур. Да и почва при жаре пересыхает быстро.

ЛИШНЯЯ ВЛАГА

✻ В мокрой земле корни задыхаются, не растут, питание и влага практически не поступает в надземную часть. Дайте почве немного подсохнуть между поливами.

Влажность почвы всегда и на всех культурах должна быть умеренной.

2 Отсутствие света

У семян даже одной культуры всхожесть бывает разная. Поэтому посадил и забыл на несколько дней – не тот случай. Каждый день надо снимать пленку на плошке с семенами и смотреть, заодно проветривать их.

Нужно дождаться массовых всходов (единичные не в счет) и только тогда выставлять посевы на светлый подоконник. Тут «зевать» нельзя, даже несколько часов могут быть фатальными – растения без света начнут стремительно вытягиваться. Опытные огородники даже ночью проверяют свои плошки.

3 Конденсат

Капельки влаги на внутренней поверхности полиэтилена или стекла, которым накрыты всходы, нежелательны, поэтому посевы надо проветривать. И лучше заменять их сухим пакетом. Потом, когда появятся всходы, полиэтилен в нескольких местах можно проткнуть зубочисткой – для воздухообмена.

Всходы под укрытием держат до появления нескольких настоящих листочков, иначе нежные сеянцы могут высохнуть, особенно на солнце. При этом со стороны комнаты пакет приподнимают, создавая небольшую арку-форточку – для проветривания.

4 Поливы из лейки

Даже слабая струя из лейки может размыть почву, обнажив семена или, наоборот, затянув их на глубину. Особенно это вредно для семян мелких. Почву нужно опрыскивать из пульверизатора. И очень осторожно, иначе под тяжестью воды молодые всходы лягут на землю и погибнут.

Подросшую рассаду поливают по краю емкости, стараясь не попадать на листья.

Марина Кирсанова, г. Ульяновск



Пора теплице устроить баню

Ликвидировать всех паразитов, отмыть стекла и поликарбонат, прогреть почву – это известные первоочередные дела каждого нового сезона. А особо мужественные дачники еще и меняют весь верхний слой почвы в теплице. Надо ли? Может быть, есть вариант попроще? Итак, обо всем по порядку



1 **Устроить большую мойку.** Если ваша теплица стоит на деревянном каркасе, весной его нужно пробелить известью, добавив медный купорос. Этот раствор защищает дерево от гниения и предохраняет от вредителей, болезнетворных патогенов.

Для оцинкованной теплицы такой раствор не подойдет, металл окислится. Проще всего использовать раствор хозяйственного или дегтярного мыла, настрогав его в горячую воду. И аккуратно тряпкой промыть теплицу изнутри. Снаружи можно пролить из шланга.

2 **Обеззаразить помещение.** Убрать растительные остатки. Поставить серную или табачную шашку. Закрыть двери и оставить теплицу на несколько часов с дымом.

Обеззараживать нужно и почву – биопрепаратами, раствором марганцовки либо химикатами. Но обработать землю нужно дней за 5–7 дней до посадок, не позднее.

От пятнистостей, фитофторы почву можно обработать раствором медного купороса (100 г на 10 м воды).

Также почву можно пролить раствором чеснока. Целую головку раздавливаете, заливаете 10 л воды, оставляете на 24 часа. Потом проливаете из лейки землю. Желательно это делать, когда температура установится больше 10 °С.

Чтобы раскислить почву, рассыпают доломитовую муку.

Разогреть грунт. Если земля холодная, ее можно пролить кипятком – 2–3 ведра на 1 м². Через 2 дня можно сеять. Не переживайте, полезные микроорганизмы не сварятся.

МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ?

✻ Каждые 3–5 лет почву в теплице желательно менять. Снять верхний слой на штык лопаты и занести свежую землю. Добавить компост, перепревшие листья, перегной, песок, мочевину либо гуматы, либо «Фитоспорин-М» от грибных заболеваний. И перемешать. Но главное, чтобы температура в теплице была не ниже 15 °С, потому что бактерии хорошо развиваются только при этой температуре.

Павел Пастухов, агроном

Береги рассаду смолоду

Еще до посева семян место выращивания рассады нужно обезопасить от вредителей – обработать окна и подоконники. Многие и не подозревают, что в щелях пластиковых окон могут жить паутинный клещ, тля, которые только и ждут момента, когда появится свежая зелень. Также необходимо избавить от вредителей комнатные цветы, использовав безобидные биопрепараты.

Горшочки для посева, если в них росла рассада, обязательно обеззараживают.

Рассада баклажана при пикировке «замирает», плохо приживается при травме корней. Для него желательна только аккуратная перевалка в больший объем горшка без разрушения земляного кома. За 2–3 часа до пикировки сеянцы следует полить. Если работать «насухую», почва при этом будет осыпаться с корешков.

Весной на южные окна солнце палит так сильно, что рассада «выгорает». Поможет лутрасил самой тонкой марки: если натянуть его на стекло, то он поглотит избыток жара и при этом пропустит достаточно солнца.

Перцу и баклажану сухой воздух квартир совсем не подходит, его нужно периодически увлажнять. Опрыскивают рассаду следует не до полива, а обязательно после. И без излишества – капли воды не должны оставаться на листьях и стеблях растений, влага провоцирует развитие грибных болезней.


Татьяна Семенова, к. с.-х. н.

Умная пленка разгоняет вредителей

Рынок укрывных материалов, в том числе пленок для теплиц, растет и ширится. Казалось бы, как можно усовершенствовать этот товар? Но производители стараются, так что самое время познакомиться с новинками и оценить достоинства инновационных пленок



МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН



Обычно речь идет о трех слоях. К таким материалам относятся армированные, пузырчатые и пленки с улучшенным составом материала.

Армированные отличаются от остальных наличием укрепляющей сетки, расположенной между слоями полиэтилена. Такое полотно в 4 раза крепче обычной пленки. Однако долговечность зависит не только от армирующего слоя. Выбирайте материал с УФ-защитой. Под воздействием солнечных лучей полиэтилен осыпется, оставив пустые ячейки сетки.

Пузырчатые пленки тоже имеют несколько слоев. Казалось бы, это долговечный и хорошо теплоизолирующий материал, но на самом деле он очень уязвим и для механических воздействий, и природных. К тому же быстро загрязняется и теряет прозрачность.

Еще один вариант – **пленки с улучшенным составом материала**. Они, как правило, ориентированы на крупные хозяйства. Однако ими пользуются и дачники, так как купить их можно небольшим метражом, а по качествам они превосходят аналоги. Внешне трехслойная пленка практически не отличается от стандартной полиэтиленовой пленки. Она состоит из трех гладких слоев, которые имеют улучшенный состав.

Наружный слой отвечает за эластичность. Он дополнен УФ-стабилизатором, который делает материал стойким к солнечным лучам. Средний слой обеспечивает дополнительную прочность, устойчивость на прокол и на разрыв, а также морозостойкость. Благодаря ему пленку можно использовать даже при –80 °С. И этот слой светостабилизирован и защищен от воздействия ультрафиолета. Третий слой, как и первый, обеспечивает эластичность. И также дополнен защитой от ультрафиолета. Есть еще и финишное покрытие – УФ-стабилизатор.

Располагать материал на каркасе нужно финишным слоем вверх. Если перепутать стороны, укрытие быстро придет в негодность. Еще один нюанс – низкая устойчивость к пестицидам.

Эти многослойные материалы служат несколько лет не только при пониженных температурах, но и в южных регионах, где постоянно подвергаются воздействиям солнечного света.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ



Название многообещающее. Действительно, почему бы во времена Искусственного Интеллекта не появиться интеллектуальному материалу. Его предлагают под названием «люминофорные пленки». На вид та же полиэтиленовая, только синего, желтого, розового и зеленого цветов. Но в чем же ее интеллект? По утверждениям производителей, в зависимости от окраски материала он обладает совокупностью важных для растений характеристик.

Зеленая привлекает опыляющих насекомых, увеличивает количество плодообразований, минимизирует количество пустоцветов. Специальные добавки в составе формируют фильтры, которые способны продлевать световой день. Кроме того, на такой пленке не образуются капли конденсата.

Розовая предназначена для солнечных мест, так как она способна мягко рассеивать свет, защитить растения от ожогов. При этом такая пленка повышает яркость плодов красного цвета.

Желтую лучше использовать там, где солнечного света недостаточно. Согласно описанию, она пропускает больше света, чем

аналоги, создавая благоприятные условия для растений.

Синяя предотвращает развитие гнилости и грибковых заболеваний. К тому же сокращает количество насекомых, предпочитающих обживать теплицы.

Утверждают, что эти новации – не рекламные выдумки, а имеют научное обоснование. Однако важно найти качественный продукт. То есть не просто подкрашенное полотно, а материал с действительно рабочим составом. Проверить это можно с помощью ультрафиолетовой лампы. Посветите ей через полотно – если свет кардинально меняет спектр, пленка качественная.

Мнения пользователей по поводу пленки неоднозначны. Не у всех материал благополучно переживает лето. Хотя пленка обозначена как всесезонная и многолетняя. Но здесь нужно учесть условия эксплуатации. Например, часто материал разрушается под воздействием веществ, которыми обрабатывают растения. Или попросту рвется на неровной опоре.

ПОЛОТНО НА ОСНОВЕ EVA-СОПОЛИМЕРА



Срок работы этих пленок достигает 7 лет. Такое возможно за счет материалообразующего вещества – EVA-сополимера и дополнительных компонентов, улучшающих характеристики полотна.

Подобные пленки отличаются от полиэтиленовых аналогов. Они остаются прозрачными даже спустя годы. Конденсат на них образуется в виде небольших капель, которые стекают по поверхности, не повреждая растения. Температура в теплице с такой пленкой выше на 2–4 °С. К тому же материал можно ремонтировать.

Производители позаботились о доступности материала для дачников и создали несколько вариантов. Подороже для крупных хозяйств и подешевле для огородников-любителей.

Наталия Степанова



Поставьте кота на место!

Вы думаете, весной главная проблема дачника – защитить рассаду от болезней? Нет же! Страшнее всех недугов – это наши коты и кошки. Очень они любят откусывать верхушки растений, не спасают ни подоконники, ни специальные полочки с подсветкой. Что делать?! Обращаемся к опыту дачников

Для кота надо посадить индивидуальную рассаду. Берете овес для проращивания – он везде продается. Замачиваете его в воде на 5 часов. Сливаете воду и накрываете мокрой марлей. Утром и вечером промываете, но воду не оставляете. На второй день овес прорастет, тогда его – в землю в горшок. Через 2 дня будет цветущая клумба. Коту достаточно две столовых ложки. Другие семена не покупайте, кошки едят только овес.

Ольга Бебеш, г. Краснодар

Каждый раз, когда кот полезет к рассаде, брызгайте водой в морду из опрыскивателя для цветов. Хватит двух-трех раз, чтобы отвадить.

Татьяна Горохова, Рязанская обл.

Я купила клетку для кроликов, у нее пластиковый поддон и хорошая высота. На дно помещаю рассаду, ставлю клетку на подоконник, к потолку прибита лампа для подсветки. И два месяца живу спокойно.

Катерина Егорова, г. Кострома

Мои коты четко знают команду «кудаблин». Как рявкну, они в сторону рассады даже не смотрят. Мы живем в частном доме, и мои три кота знают: если накосячат, то домой только поесть будут заходить. Поэтому не шкодят.

Розалия Сахаутдинова, Татарстан

Куски плотного картона скрепить степлером, изогнуть буквой П и установить по краю подоконника, открытой стороной к окну. Размеры конструкции индивидуальны.

Светлана Деева, г. Светлогорск

У меня была та же проблема. Но дети подарили мне мини-парник – это этажерка, накрываемая прозрачным чехлом. Проблем не стало.

Людмила Бурдастикова, Московская обл.

В воду добавьте чуточку нашатырки и побрызгайте рассаду. И для зелени витамин, и от кошек защитит на пару дней. Потом повторите.

Марина Киселева, г. Можайск

Посыпаю землю с рассадой порошком карри и черным молотым перцем. Реально помогает. Первое время, правда, дома стоит аромат индийской кухни, но потом он исчезает.

Ирина Никитенко, Владимирская обл.

На подоконники поставила ящики с рассадой вплотную друг к другу, так что коту и ступить некуда. И стол отодвинула, с которого можно залезть. У меня мейнкун, теперь без вариантов – не доберется.


Валерия Хлопкова, г. Серпухов

Попробуйте прилепить двусторонний скотч на подходе к рассаде. Коты не любят, когда к ним что-то прилипает. Или они к чему-то.

Карина Салтыкова, г. Дмитров

На всю длину подоконника и высоту полтора метра навешиваю сетку. Сетка зеленая, заборная, пластиковая.

Татьяна Ковалевская





3 ошибки, из-за которых болеет рассада

Все проблемы с болезнями рассады помидоров, перцев, баклажанов, огурцов у огородников обычно возникают из-за ошибок с химическим составом почвы. Чего же не следует делать, чтобы не отравить собственные растения?

Передозировка удобрений

Садоводу так хочется устроить для своих растений получше питание, что в почву добавляется всего понемногу: сначала треть перегноя, затем горсть птичьего помета, столовая ложка золы, щепотка доломитовой муки, того-другого, поливается раствором гуматов... Так почва незаметно набирает слишком много совокупного азота, калия или чего-то еще. Результат – отравление рассады, слишком высокая концентрация растворимых веществ.

Делаем выводы. Для рассады лучше использовать грунт средней питательности: своя огородная земля плюс треть травяно-листового перегноя. Травяно-листовой в отличии от компоста или навозного перегноя мягкий, не вызовет отравления растений. Чтобы вам не беспокоиться по поводу подкормок, просто берите сразу побольше грунта, это самый верный вариант. А если что-либо из удобрений добавляете ради микроэлементов, то буквально по чуть-чуть. Рассаде много микроэлементов не нужно-даже вредно.

Некачественный покупной грунт

Кто помнит, в 90-е годы это было сущее наказание: чуть ли ни в каждом покупном грунте сеянцы вскоре после прорастания вяли у корневой шейки и гибли. Это они «сгорали» из-за высокой концентрации разных веществ, которые добавляли производители: мел, грубые минеральные удобрения, ядохимикаты... Приходилось каждый пакет заведомо промывать в теплой воде.

В наши дни агрофирмы стали более ответственными, но и сегодня попадается «слишком жирная земля» для рассады. Главный же ее недостаток – она торфяная. Помидоры или огурцы, капуста – это не болотные растения, они не настроены на торф по своей природе. А если уж они сызмальства привыкнут к нему, то потом-то в теплице встретят суглинок – снова стресс.

Делаем выводы. Каждой культуре надо создать почвенные условия, которые для нее типичны. Было бы странно сажать голубику и рододендрон на известняковую альпийскую горку. Так же странно сажать помидоры или капусту в торф. Даже выправленный торфяной грунт имеет особый химический фон. Сажают в него, только когда нет иного выхода.

Промахи при уходе

Химическое отравление растений может случиться не сразу, а на втором месяце выращивания рассады. Несколько видов токсических веществ накапливаются в грунте по ходу выращивания сеянцев.

Корневые выделения самой рассады. Активно растущее на солнце растение сбрасывает корнями в почву отходы своей жизнедеятельности. Почвенные микроорганизмы переработать их до конца не успевают. Если стаканчики небольшие, грунта в них –

тонкий слой, то наступает кризис, шлаковое отравление, шапка листвы внезапно желтеет, рост замедляется, часто происходит загнивание корневой шейки. Объявлять виновницей этого какую-нибудь болезнь и начинать лечение, как поступают «знатоки на форумах» – это ошибочно. Все, что нужно сделать, – срочно промыть грунт и рассадить кусты в более крупные емкости со свежей землей: оживут.

Соединения кальция из водопроводной воды, точнее, бактериально-кальциевый налет на поверхности почвы (вы такой увидите в каждом цветочном горшке в виде бело-желтых выпарин на комках земли). В жесткой поливной воде кальция намного больше, чем успевает потреблять растение, и излишки накапливаются.

Если попутно с описанным выше накоплением продуктов обмена идет еще и накопление кальция, то ситуация усугубляется, так как бактерии делают соли легко растворимыми и добавляют свои вредные соединения. Все это значительно увеличивает концентрацию вредных веществ в почвенном растворе.

Выход такой – надо сразу сажать рассаду помидоров в крупные горшки, не менее 2 л. А налет следует снимать ложкой. Поливать рассаду лучше кипяченой водой.

К слову, когда кусты рассады крупные, кальций и магний из воды уже служат подкормкой, и такая проблема отпадает (налета на поверхности почвы почти нет, растения можно смело поливать жесткой водопроводной водой, отстаивая ее сутки).

Закисные соединения, возникающие в мокрой почве. Говоря по-простому, земля протухает от слишком старательного полива, а корни загнивают. (Признак избытка воды в грунте с сеянцами помидоров – закрученные вниз листики). Сильнее всего протухают органические удобрения, земля черного цвета.

Обычно это происходит только на первом месяце выращивания, поэтому растения следует поливать с перерывами, каждый раз обязательно позволяя земле подсыхать. Ну а в апреле-мае, когда рассада томатов уже крупная, проблема отпадает: растения моментально испаряют воду.

Делаем выводы. Для верности советую вам избегать подкормок! Зачем рисковать? На всех «продвинутых» сайтах статьи, переписанные с методичек агрономов, твердят о подкормках рассады, но рядовой садовод – и близко не агроном. Он легко ошибается в расчетах.

На перекорме легче всего потерять даже удачную рассаду. От перекорма минеральным удобрением растение внезапно заболевает каким-либо грибным заболеванием. Берите лучше бОльшим объемом исходного грунта. Если надо подкормить по выраженным признакам голодания – просто пересадите растения в бОльший горшок.

Павел Траннуа







ЖУРНАЛЫ В ПРОДАЖЕ С 6 МАРТА! СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Реклама

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТАХ:

OZON ozon.ru

wildberries.ru

Маркет market.yandex.ru

На сайте маркетплейса наберите в поисковой строке полное наименование: Издательская группа КАРДОС

ООО «Издательская группа «КАРДОС». ОГРН: 1103254015270. Юр. адрес: РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, офис 4

Какую рассаду лучше не брать

Рассаду купить легче, чем вырастить. Но есть и своя сложность – когда приходит время ее выбора в магазине. Один маленький дефект может обернуться большой проблемой – от задержки завязывания плодов до полного отсутствия урожая. Поэтому при покупке рассады обращаем внимание на детали!

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ

? Как нужно выбирать рассаду? Мы ведь в магазине покупаем ту, которая есть – крепкая или хлипкая. Продавец говорит: в умелых руках хилая рассада догонит самую лучшую. Но я – не умелые ручки, могу и без урожая остаться. На что же надо обращать внимание?

Анастасия Колокольчикова, г. Киреевск, Тульская обл.

*Отвечает **Аскар Ахатов**, ведущий специалист по защите растений:*

— На начальном этапе для здоровья рассады важно состояние листьев, корня, стебля.

Правильная рассада

- Крепкая, с толстым стеблем и короткими междоузлиями.
- Все листья равномерно окрашены в зеленый, темно-зеленый цвет.
- Листья ровные, без деформации, без морщин.
- Листья томата снизу могут иметь фиолетовый оттенок – это признак того, что рассада росла при умеренной температуре, крепкая. Но ощущается недостаток фосфора, на данном этапе на будущий урожай это не влияет.
- Хорошо развитая корневая система, которая насквозь проходит через горшочек и выходит наружу через отверстия.
- Корни оплетают субстрат.

Считаем листья

Для каждого вида растений есть свои критерии готовности к высадке.

- У огурца – 4–5 настоящих листьев, не считая семядольных;
- у томата открытого грунта – 8–9 листьев и желательно отбившаяся или цветущая первая кисть,


Хлороз томата


Крепкая рассада томата

у томата для теплиц – 10–11 листьев и отбившаяся кисть;

- у перца желательно наличие бутона или цветка;
- у баклажана – 4–5 листьев и нормально, если есть цветок,
- у капусты – 7–9 листьев.

Количество листьев и появление цветочных бутонов для открытого и закрытого грунта может быть разным. Для ОГ важна скороспелость, поэтому первые бутоны томата появляются на стадии 5–7-го листа, а для тепличных рас-


Вялая рассада томата – не полита и не ухожена


Крепкая рассада капусты


Переросшая рассада капусты в малом объеме почвы

тений желательно наличие 6–8 листьев, а еще лучше – появившиеся бутоны. Такая рассада гарантирует, что в открытом грунте плоды можно начать собирать: огурец – через 20–25 дней после посадки, томат – через 45 дней, перец – через месяц.





Отказаться от рассады, если...

- Она без верхушечной почки. Рассада могла получить механическое повреждение или почка отмерла из-за недостаточного питания.
- Нижние листья легко отваливаются (это не относится к рассаде перца и баклажана, у которых листья легко отламываются от природы).
- Вытянутая – росла при высокой температуре и недостаточном освещении. Грозит поздней закладкой кистей, первая кисть появляется после 8 листа.
- Если имеется лишь один тощий корень и нет хорошего оплетения субстрата – рассада была перелита или неравномерно поливалась (не относится к капусте). Растение будет болеть.





Реклама 16+

ЖУРНАЛ УЖЕ В ПРОДАЖЕ



НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Мы объединили в журнале все самое актуальное, злободневное и интересное:

- как сохранить молодость духа и тела;
- каковы причины заболеваний, диагностика, избавление от болезней;
- проверенные методы самодиагностики и разнообразные тесты на проверку здоровья;
- профессиональные советы, как действовать в экстренных ситуациях: при переломах, приступе астмы, инфаркте, инсульте и пр.;
- тематические статьи о новых достижениях в косметологии.

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Коротко о важном

Если для почвосмеси вы берете землю со своих грядок, то забирайте от лучшего предшественника. Для помидоров – после салата, гороха, моркови, для белокочанной капусты – после салата, картошки, клубники.

У левкоя, алиссума или капусты декоративной первые всходы появляются уже на 4 день, тогда как у львиного зева, флокса Друммонда, кобеи первые листочки могут проклюнуться только через 3 недели.

Требовательны к выращиванию рассады такие однолетники, как агератум, алиссум, астра однолетняя, вербены, гацания, китайская гвоздика, гелихризум, кохия, левкой, лобелия, петуния, сальвия, душистый табак, флокс Друммонда.

Гвоздика Шабо, бегония клубневая, виола, статице, гелиотроп, фуксия и некоторые другие виды цветов весьма сложны в выращивании, требуют подсветки и дополнительного обогрева. К тому же необходим ранний посев. Неопытным цветоводам проще купить готовую рассаду.

В феврале можно высевать на рассаду семена лобелии и однолетнего шалфея. В марте – семена большинства однолетних цветов, в том числе петуний, агератума, лобулярии и других.

Благоприятной температурой воздуха для прорастания семян является диапазон 25–30°С. Добиться этого на подоконнике не всегда возможно, но, если ящик с посеянными семенами поставить на высокий шкаф под потолок, где собирается теплый воздух, то они прорастут гораздо лучше.

Потери при выращивании рассады неизбежны, поэтому очень полезно вести подробные записи – что и где покупали, когда и как сажали и ухаживали – это поможет избежать ошибок в будущем.

ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ На правах рекламы

8-980-355-90-95 Продаю картофель сорт Лапоть (высокоурожайный), Сынок, Киви, Гурман (фиолетовый внутри). Вышлю наложенным платежом. Тел.: 8-980-355-90-95

Хотите разместить рекламу в журнале «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»? Телефон рекламной службы: **8-495-792-47-73**

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЕЧЕЙ И СЭНДВИЧ ТРУБ В ДОМАХ, БАНЯХ, ГАРАЖАХ И ДР., ЧИСТКА КОТЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ, ВЕНТШАХТ В ДВУХ-ПЯТИЭТАЖКАХ



Перепечатка запрещена.
Все права защищены

СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО!

ЧИСТКА И ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПЕРЕДЕЛКА НА КПД, ОБНОВЛЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ: трещины, конденсат, течи, обугливание, задымление...

Песня: ДОКТОРПЕЧНИК спешит на помощь!!!

https://докторпечник.рф

Телеграм
Ватсап

8 (929) 500-00-81

РЕМОНТ ДО 300 КМ ОТ МОСКВЫ И ЗИМОЙ!!!

Руки в саже. Заявки на ремонт или чистку оставляйте на ватсап, в контакте или смс.

Реклама

ЩЕЛЧОК №V

МАШИНКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ



Наведи камеру и узнай цену

Реклама

ООО «МКВИК-ПЛАСТ», 140015, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, строение литера Б, помещение 1, ОГРН 1175027016273