

ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 4 (апрель)

2026

Томаты и перцы

ПОСАДКА • УХОД • РАННИЙ УРОЖАЙ

12+

**ПЕРВЫЙ
УРОЖАЙ
В ИЮНЕ**

**ПОЧЕМУ
НЕТ ПЛОДОВ**

**ПРАВИЛА
ТОМАТОВ
БЕЗ РАССАДЫ**

**ПИТАНИЕ
ДЛЯ ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ**

**САМЫЕ ОСТРЫЕ
ПЕРЦЫ**

**ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на МАЙ
внутри**

ISSN 2412-9887



УДОБРЯЙ И СОБИРАЙ
СПЕЛЫЙ, ВКУСНЫЙ
УРОЖАЙ!



РЕКЛАМА. ООО «Грин Лайф». ОГРН 1227100000851. Юридический адрес: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, ад. 11Б. Адрес производства: 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, 56/58



ДАЧНЫЙ СПЕЦ

ТОМАТЫ И ПЕРЦЫ

ПОСАДКА • УХОД • РАННИЙ УРОЖАЙ

Содержание

ПОСАДКА

- СТР. **6 Если очень хочется, то можно**
Как создать овощные плантации в квартире и собирать урожай круглый год
- 10 Вопросов больше, чем ответов**
Тонкости выращивания сладкого перца
- 12 Желтые против красных**
Преимущество желтоплодных сортов перца перед красноплодными
- 13 Перец в рукаве**
Простая, но эффективная замена теплице
- 14 Горячее, чем в Мексике**
Опыт выращивания экстремально острых перцев
- 16 7 правил томатов без рассады**
Правила, которые помогут максимально облегчить жизнь огородника
- 20 Ковер из помидоров**
Томаты, не требующие подвязки и пасынкования
- 24 Лучший способ прогреть почву**
Как помочь теплолюбивым овощам лучше расти и развиваться

УХОД

- 28 Перчик всем на зависть**
Секрет выращивания перца с толстыми стенками
- 38 Почему томаты не завязались**
В чем причина отсутствия урожая
- 42 Чем питается рекордный урожай**
Выверенная система питания овощей
- 48 Быть урожаю в любую погоду**
Как мульча влияет на рост томатов
- 52 Скорая помощь после холодов**
Что поможет растениям быстро справиться со стрессом

РАННИЙ УРОЖАЙ

- 54 Ранние да удалые!**
Сорта томата, которые самыми первыми дадут обильный урожай
- 58 Зима. Пospели помидоры**
Организуем домашнюю грядку с помидорами
- 62 Подмосковный перец не хуже кубанского**
Какие перцы выращивать в средней полосе России и северных регионах

© «Дачный спец» № 4 (126)/2026

**ТОМАТЫ И ПЕРЦЫ:
посадка, уход, ранний урожай**

Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций, регистрационный номер
ПИ № ФС77-77756 от 29 января 2020 г.

Издается с октября 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»
Генеральный директор Вавилов А. П.

Адрес редакции
РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
e-mail: ds@kardos.ru

Адрес издателя
РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская,
д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

Главный редактор Идрисова А. М.
тел. 8 (495) 721-50-97

Заместитель главного редактора
Дарья Князева

Арт-директор Наталья Кравчук
**Заместитель генерального директора
по дистрибуции** Ольга Завьялова
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru

**Заместитель генерального директора
по рекламе и PR** Алла Дандыкина
тел. 8 (495) 792-47-73

Отдел подписки
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 237
e-mail: distrib@kardos.ru

Дата выхода в свет 17.04.2026 г.

Дата изготовления 10.04.2026 г.

Срок годности не ограничен

Подписной индекс **П2960** в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» и на сайте
<https://podpiska.pochta.ru>

Над номером работали
В. Дадыкин, П. Данилова, Д. Дякис, Н. Закоmurная,
Ю. Кузьминых, Н. Курдюмов, А. Романова,
П. Траннуа, К. Уткина и др.

Отпечатано в типографии
ООО «РОСПРЕСС»,
606034, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пр-т Циолковского, д. 66, кв. 26.
Заказ № 799. Тираж 260 850 экз.

Розничная цена свободная
Журнал для читателей 12+. Объем 3 п. л.
Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт журнала dacha.kardos.media

Редакция не несет ответственности за достоверность
содержания рекламных материалов. Редакция
имеет право публиковать любые присланные в свой
адрес произведения, обращения читателей, письма,
иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает
согласие их автора на использование присланных
материалов в любой форме и любым способом в изданиях
ООО «Издательская группа «КАРДОС». Воспроизведение,
в том числе запись и репродуцирование на электронном
носителе, переработка, доведение до всеобщего
сведения полностью или частично журнала «Дачный
спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций,
дизайн-макета, запрещено без письменного
согласования редакцией и/или издателем.

ОТ РЕДАКЦИИ



Дорогие читатели!

Этот выпуск мы посвятили главным героям наших огородов – благородным томатам и ярким перцам. Внутри вы найдете секреты опытных дачников и известных агрономов. Их вдохновляющие идеи и грамотные советы по посадке и уходу за растениями помогут вашим грядкам щедро плодоносить даже в самое капризное лето.

*Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает
вам крепкой рассады и богатых урожаев!*

ПОСАДКА



- Перец в рукаве
- Томаты без рассады
- Ковер из помидоров

Если очень хочется, ТО МОЖНО

Есть люди, которые не переживают из-за отсутствия дачи, а устраивают плантации в своей квартире. И урожай собирают круглогодично! Летом, конечно, самая благодать – на лоджии растут и сладкие помидоры, и хрустящие огурцы, и зелень

Оксана Травкина из Новороссийска как раз такой смелый огородник. Она успешно выращивает в своем домашнем огороде огурцы и томаты. Особо урожайным был 2024 год – с одного куста огурца с 30 октября по 27 декабря Оксана собрала 36 огурчиков общим весом 2,662 кг.

Правила для огурца

– На лоджии у меня растут испытанные гибриды огурца **Подарок, Патио** и **Домашнее чудо** – созданы специально для балконов, – рассказывает Оксана Травкина. – Контейнер лучше брать объемный, чтобы вошло 8–10 л грунта. Но есть техника выращивания огурцов в меньшем количестве грунта, о чем расскажу ниже.

Грунт покупаю проверенный. Рекомендую добавить биогумус, сапропель или другое органическое удобрение. Подмешиваю в грунт гранулы пролонгированного удобрения для огурца.

Чем больше объем грунта, тем длиннее плеть можно себе позволить. В маленьком объеме я отрезаю макушку после седьмого листа. Самые нижние пасынки тоже удаляю. На нижних побегах оставляю два листа. По мере роста плеть заглубляю, чтобы на ней образовались корни – это дополнительное питание для растения.

При перевалке огурчика на постоянное место заполняю грунтом только половину горшка. По мере роста понемногу подсыпаю землю (обрезая нижние листья), пока не заполнится весь горшок. Если

НЮАНСЫ

* Детерминантные сорта томата могут вымахать до 1,5–2 м, ранние сорта – «раскачиваться» более трех месяцев. Но и с этими проблемами можно справиться, вовремя переваливая взрослые растения в более вместительные контейнеры и формируя их.



Томат Палка



**Огурец
Подарок**

Огурец на балконе, 3 июля



**Томат
Чесночный**



**Томат
Берри Баскет
Рэд F1**

МОЖНО УКОРЕНИТЬ

* Пасынки огурца можно укоренить, чтобы вырастить новый куст с материнскими характеристиками. Для этого пасынок или срезанную макушку ставят в стакан с водой. Когда пустит корни, сажают в грунт.

стебель вытянулся, можно положить его лежа – с легким закручиванием по периметру горшка.

Когда огурчик начинает набирать цвет, подкармливаю кальциевыми удобрениями, чередуя с кальциевой селитрой. Растения любят влажность, поэтому каждый вечер, когда выключаю лампы, опрыскиваю их.

При выращивании в малом объеме урожай получается одно-разовый, то есть снял несколько огурцов – на этом все. Но плюс этого метода в экономии места под лампами или на подоконнике.

Чем меньше объем грунта, тем короче должна быть плеть. Поскольку у меня объем грунта 1,6 л, плеть всего в 4 узла. На каждом пасынке оставляю по 1–2 листа и тоже прищипываю.

Выращиваем помидоры

Почвенный субстрат для томатов предпочтителен рыхлый и питательный. Емкость под растения нужно выбирать минимум на 5 л, но лучше больше. Хороший дренаж – важное условие успеха.

Полив должен быть достаточным, подкормки – разумными и своевременными. И не стоит увлекаться азотными подкормками.

Успех, на мой взгляд, зависит от сорта. Вот несколько из испытанных мной в прошлые годы, в том числе и в 2025 году.

Томат **Чесночный**. Сорт с необычными плодами, напоминающими головки чеснока с дольками-зубчиками. Цветки крупные, много махровых. Растение высокорослое, мощное, но все же я рискнула испытать его на балконе.

Прежде всего пришлось изначально взять большую емкость. И второй момент в агротехнике этого сорта – формирование. Для ограничения роста оставляю первую цветочную кисть и следующий за ней лист, дальше обрезаю.

В итоге я осталась довольна результатом: вкус плодов получился классический, томатный, без кислинки.

Томат **Берри Баскет Рэд F1**. Практически не поражается болезнями. Из-за обильного цветения невозможно опылять вручную, поэтому я просто слегка постукивала по кисти, так что плодов могло быть и больше. Они получились очень сладкие, как конфетки.

Томат **Палка**. Уникальный сорт с миниатюрными, сильно гофрированными листьями, плотно облегающими ствол, создается эффект, будто растение вообще без листьев. Пасынков не образует. Благодаря узким кустикам рассаду можно высаживать максимально плотно. Этот сорт я выращиваю впервые. Уже вижу первые результаты, но томаты еще не пробовала.

Записала
Сакина Айтмухаметова

WWW.HB-101.RU

100%

НАТУРАЛЬНЫЙ

HB-101

**ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ**

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

**ПРОИЗВЕДЕНО
В ЯПОНИИ**

6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ

**120 л
рабочего
раствора**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**У Вас появилась возможность
убедиться в подлинности
купленного препарата HB-101,
произведенного в Японии.**

Каждой единице препарата **HB-101** присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара.

В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.
2. После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).
3. Получите ответ о подлинности товара.

Если поступит уведомление о контрафакте (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии

8 (800) 301-09-01

С уважением, Минэтак Ямадэ
Генеральный директор ООО «ФЛОРА»

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ», МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ – **HB-101**

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 – ВЫПУСКАЕТСЯ В ЖИДКОЙ И ГРАДУИРОВАННОЙ ФОРМЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ДАЧЕ И ДОМА. ГОТОВИТЬ ТАКОЙ РАСТВОР ОЧЕНЬ ЛЕГКО. КАЖДАЯ БУТЫЛОЧКА СНАБЖЕНА КАПЕЛЬНИЦЕЙ, И ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ВОДУ ИЗ РАСЧЕТА 2 КАПЛИ НА ЛИТР ВОДЫ.

**ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (800) 301-09-01**

(многоканальный, бесплатный звонок по России)
или на сайте **WWW.HB-101.RU**



www.ozon.ru



www.wildberries.ru

Вопросов больше, **ЧЕМ ОТВЕТОВ**

*В прошлом году впервые посадила сладкий перец.
И, знаете, мне понравилось его выращивать!
Понимаю, что активно помогала погода:
лето было длинное и жаркое – как на юге.
Так что ведра, наполненные сочными плодами,
даны мне авансом. В этом сезоне вся работа
еще впереди*



К перцу у меня накопилось много вопросов, на часть из которых я до сих пор не нашла ответов. Решила их озвучить читателям «Дачного спеца», буду благодарна, если поделитесь своим опытом.

На солнышко или в теплицу?

Большую часть рассады я посадила в теплицу. В открытый грунт в рядок высадила всего 7 штук. В теплице растения развивались значительно лучше, листья были крупнее, стебли толще. Первые плоды тоже завязались раньше. Масса их была гораздо больше уличных, чуть ли ни в два раза. Стенки толстые, мякоть сочная и сладкая.

В открытом грунте перец рос неохотно, плодов было немного, к концу августа начались болезни. Пришлось снять урожай досрочно, а растения утилизировать.

А ведь лето, не забываем, было жаркое. Воды и еды перцам доставалось достаточно. Возможно, воздух «на улице» оказался слишком сухим? Для себя решила: буду сажать его только в теплице.

«Пионерскую дистанцию» не признали

Еще один вывод из прошлогоднего опыта: растения надо высаживать ближе друг к другу. Перцы выглядели лучше там, где из-за экономии площади высадила их гуще. А «пионерская дистанция» им явно не понравилась.

Возможно, неудачный эксперимент с открытым грунтом — тоже

результат свободной посадки? Тем более в одну строчку? Не было ли им жарко?

Коронный цветок

Начитавшись в интернете о коронном цветке, внимательно отслеживала его появление на каждом растении. Все цветки в первой развилке были удалены. Так что сравнить мне было не с чем, поэтому до сих пор не уверена, что сделала все правильно.

Одни огородники утверждают, что коронный цветок надо обязательно выщипывать. Другие категорически против. Интересно, на чьей стороне правда?

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ КАЧЕСТВО

- * Первые спелые, ярко окрашенные плоды сняла с куста только в середине августа. Возможно, перец поспел бы раньше, если бы мы ему вовремя ограничили точку роста, то есть прищипнули «голову»? Но выбор пал на сторону количества, а не качества.

Услуги парикмахера

О чем я не жалею, так это о стрижке, которую время от времени устраивала для перцев в теплице. Стеблей было так много, что их приходилось прореживать. В первую очередь выстригла слабые и растущие в середину куста.

А вот концы стеблей не подстригала. Также не уверена, надо ли это делать. Возможно, благодаря такому прищипыванию перцы поспели бы раньше и были крупнее. Но мне жаль было искусственно



останавливать завязывание новых плодов.

В открытом грунте ножницами не пользовалась.

Не сажай что попало

В чем я точно убедилась, так это в необходимости тщательно подбирать сорта. Старые, возможно,

легче выращивать, но плоды у них мельче, стенки тоньше, а вкус хуже. И, главное, они чаще болеют. Это мое личное мнение, возможно, кто-то считает иначе. Но мне пришлось убедиться в этом еще раз.

Соседка в прошлом году дала мне рассаду перца неизвестно какого сорта. Плоды были некрупные и тонкостенные, висячие и вытянутые. Мама сказала, что очень похожи на Подарок Молдовы. Я такого сорта не знаю.

Так вот, это были единственные три растения, у которых заболели не только листья, но и сами перцы – плоды покрылись «болячками».

Теперь стараюсь отказываться от рассады, в качестве которой сомневаюсь. Так у меня родилось правило: не тащи в огород что попало!

*Камилла Уткина,
г. Болгар, Татарстан*

Желтые против красных

В красном перце содержатся в большем количестве те вещества, которые придают мякоти горьковатый привкус. А вот в желтых и оранжевых таких веществ меньше, и плоды кажутся более сладкими и нежными на вкус. Они – находка для людей, у которых есть аллергия на красные овощи и фрукты.

Селекционеры, отзываясь на запросы потребителей, создали

довольно большой сортимент желтоплодных перцев. Здесь есть и конусовидные плоды, и кубовидные, и призмовидные, и даже томатовидные. Наиболее известны такие сорта, как **Гладиатор агро**, **Золотое чудо**, **Биг мама**, **Афродита**, **Золотой юбилей**, **Иволга** и гибриды **Джемини F1**, **Оранжевое чудо F1**, **Оранжевый лев F1**, **Индало F1**.

Валерий Огнев, к. с.-х. н.

Перец в рукаве

Старшее поколение помнит времена, когда теплица на участке была редкостью. Поэтому огородники, пытаясь вырастить тот же сладкий перец, «пускались во все тяжкие». Многие сооружали парники из подручных материалов, накрывали пленкой и зорко следили за погодой, чтобы вовремя накинуть-снять пленку. Меня это не устраивало

И вот прочитала в одном журнале, что можно выращивать перец в «рукаве». Для этого нужны были палки-колья и полиэтиленовая пленка в виде рукава. А дальше делалось так. Четыре колышка высотой около метра вбивали в землю так, чтобы на них сверху можно было натянуть (продеть) отрезанный кусок пленки – получались четыре полиэтиленовые стенки. Или своеобразная палатка без крыши. Вовнутрь высаживали рассаду перца.

У меня в такую трубу-палатку помещалось пять растений. Сорта тогда были простые, невысокие, так что места хватало. К тому же перец – растение «компанейское», любит ощущать рядом плечо товарища.

Пленка по бокам создавала нужную влажность воздуха, листья затеняли почву, сверху светило солнце. Оставалось вовремя поливать и подкармливать расте-



ния. Так что без урожая никогда не оставалась.

Те, у кого нет теплицы, могут соорудить для перцев четыре стены, натянув любую пленку, создав тем самым особый микроклимат на участке.

*Вера Николаева,
г. Волжск, Марий Эл*

Горячее, чем в Мексике

*В Тверской области горячее, чем в Мексике!
Здесь растут сверхострые и даже
экстремально острые перцы. Выращивает
их профессиональный перцевод Игорь Малышев*



Тандер Мэйнтэйн Лонгхорн



Сибириан Голд

Пару лет назад Игорь купил несколько сортов семян, а уже через время значительно расширил свои посадки. Методом проб и ошибок он совершенствовал свои навыки в выращивании рассады, пробовал различные способы полива и ухода за растениями. И теперь Игорь – владелец множества экзотических сортов и собственной фермы, где перчики зреют в теплицах общей площадью 2500 м². Игорь теперь называет себя «дядюшка Чили» и сам занимается заготовкой семян – занятие это кропотливое и жгучее. А плоды использует для производства различных острых блюд.

У каждого перца своя острота, и для ее определения существует специальная шкала Сковилла. Жгучее вещество в перце называется капсаицин, и чем его больше, тем острее перчик.

*Менее острые перчики
такие как чили, хабанеро,
халапеньо, хороши
как в маринованном,
так и в сушеном виде*

Один из самых острых сортов на ферме – перец **Каролина Риппер**, острота которого достигает 1,5–2,2 млн. Сковиллей. Сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире. Его жгучесть сравнима с жгучестью полицейского перцового баллончика. Используется перчик для приготовления острых маринадов, соусов, специй и масел. Один плод способен придать остроту 100 л соуса!

Менее острые перчики, такие как чили, хабанеро, халапеньо, хороши как в маринованном, так и в сушеном виде. Маринованные халапеньо подходят как закуска и пикантная добавка в салаты, супы и многие другие блюда. Для приготовления годятся зеленые, которые еще не перезрели в красный. Они менее жгучие и более хрустящие.

Алина Романова

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

- * Перед посадкой семена замачивают в теплой воде с добавлением стимулятора роста. Грунт из смеси садовой земли, торфа и песка. Семена сеют на глубину 0,5 см, поддерживая температуру 25–28 °С. После появления всходов растения размещают в освещенное место, досвечивают.
- * Когда сформируются первые настоящие листья, пересаживают в горшки объемом не менее 5 л или в открытый грунт. Расстояние между кустами – 50 см. Оптимальная температура воздуха в пределах 22–30 °С. Полив умеренный, без застоя воды. Регулярно подкармливают удобрениями с калием и фосфором, чередуя их с органическими добавками.



Каролина Риппер



7 правил томатов без рассады

Согласитесь, очень заманчиво вырастить томаты посевом сразу на грядке. Ни тебе возни с рассадой, ни тесно заставленных площадками подоконников. На самом деле безрассадный опыт вполне реален. Тем, кто готов облегчить себе дачную жизнь, помогут нескольких простых правил

Ставка на скороспелые

Для центральных, северных, уральских и сибирских регионов годятся только самые холодостойкие, неприхотливые, выдерживающие контрастные дневные и ночные температуры сорта и гибриды. Способные дружно отдавать урожай в первые же недели плодоношения.

Вот несколько таких лидеров: **Гном, Грот, Дубрава, Анжелика, Афродита, Бетта, Бони ММ, Гаврош, Дачное лакомство, Капитан, Ультраскороспелый, Сибирский скороспелый, Крайний Север, Санька.**

Самые закаленные

Непосредственно перед посевом замоченные в воде семена в течение двух недель ночью выдерживают в холодильнике при температуре 0–3 °С, а днем – в обычных комнатных условиях (по 12 часов). Лучше использовать растопленную снеговую воду. После та-

кого закаливания семена дружно всходят при 10 °С, а потом хорошо развиваются при прохладной погоде.

Сеем в теплице

Быстрее будут развиваться растения не в открытом грунте, а помещенные в более комфортные условия – под дугами и пленкой (в парнике). А еще лучше – в теплице.

Срок посева – апрель

В поликарбонатную теплицу с естественным солнечным обогревом можно сеять семена примерно 20 апреля, а при ранней весне и того раньше – 10–12 апреля. В Подмосковье в это время обычно лежат остатки снега, а ночами подмораживает. Но если теплица расположена на высоком фундаменте или пригорке (торцами с севера на юг) и не затенена деревьями и постройками, при типичной уличной

температуре 5–7°C прямые солнечные лучи прогревают ее до 15–18°C.

Закаленные растения способны выдерживать температуру до 8°C и ниже.

Доставить биотопливо

Поддерживать благоприятный микроклимат поможет саморазогревающееся биотопливо. В идеале это конский или солоmistый коровий навоз. При беспрепятственном доступе воздуха там быстро размножаются бактерии, разлагающие органику с очень важным эффектом – активным выделением тепла.

Навоз можно заменить на другое биотопливо: ветки, старые доски, макулатуру, опавшие листья, сорняки, скошенную траву, сено и солому. Подойдет любая органика, которая найдется в хозяйстве. Все измельчают, тщательно перемешивают и укладывают в неглубокую широкую траншею, прорытую по центру – как можно плотнее. Органику прижимают и хорошенько утрамбовывают ногами. Лучше эту операцию сделать осенью.

Подготовить грядку

В начале апреля к заготовленной органике обеспечивают свободный доступ воздуха: переворачивают и рыхлят вилами пласты и равномерно увлажняют 5%-ным раствором мочевины.

Лучшего эффекта можно добиться, добавив в раствор мочевины концентрат конского навоза – «Радогор», «Буцефал» или

ПО МЕРЕ ПРОГОРАНИЯ БИОТОПЛИВА В ТЕПЛИЦЕ СТАНОВИТСЯ НЕМНОГО ПРОХЛАДНЕЕ, НО ТОМАТНЫМ СЕЯНЦАМ ЭТО ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ – НЕ ВЫТЯГИВАЮТСЯ.

«Каурый» (0,5 л на ведро горячей воды). Это сработает в качестве «горючей смеси».

Для продолжительного «горения» в конце апреля – мае в траншею добавляют молодую скошенную траву.

Перед посевом прогретую почву в теплице (по обеим сторонам от траншеи) перекапывают, щедро заправляя полностью перепревшим компостом и комплексными минеральными удобрениями (30 г на 1 м²).

Лунки должны быть довольно глубокими – до 10 см, схема посадки – 70 x 50 см. В каждую лунку (по поверхности) заделывают по 1 ч. ложке двойного суперфосфата (для холодостойкости и раннего цветения).

Посев

Посев проводят, когда среднесуточная температура в теплице стабильно будет держаться в пределах 16–18°C: в лунки укладывают по два семени, присыпают компостом и накрывают белым нетканым материалом. Всходы появятся через 10–12 дней. Самые слабые проростки удаляют.

*Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист*

ДВОЙНОЙ УДАР ПО ФИТОФТОРЕ: КАК ПРАВИЛЬНО ЧЕРЕДОВАТЬ ПРОФИТ ГОЛД И КУПРОЛЮКС



Вспышка фитофторы может «сжечь» томаты и картофель за несколько дней. Чтобы сохранить урожай, важно вовремя распознать угрозу, выбрать эффективные препараты и соблюдать правила обработки.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Первые признаки заболевания — светлые маслянистые пятна на листьях и плодах томата, которые постепенно буреют. Помидоры гниют на корню. Ботва картофеля чернеет и повисает, а на клубнях появляются коричневые вдавленные пятна.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ФИТОФТОРА?

Заболевание вызывают грибы рода *Phytophthora*. Инфекция долго сохраняется в почве и на растительных остатках, поэтому картофель, томаты или баклажаны можно возвращать на прежнее место только через 3–4 года. Однако, споры активно разлетаются и по воздуху, поэтому избегайте близкого соседства этих культур.

Заражение происходит во влажную погоду, или когда на растения ложится роса. Соблюдайте оптимальное расстояние между кустами картофеля (30–40 см в ряду и 70 см между рядами), а томаты регулярно пасынкуйте, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и снизить влажность.

КОГДА ЖДАТЬ ВСПЫШКУ БОЛЕЗНИ

Пик активности фитофтороза приходится на конец июня, но в сырую прохладную погоду болезнь проявляется раньше. Дожди, роса, туман — друзья фитофторы, поскольку капли влаги помогают спорам вредного гриба внедриться в растение.

СТАРТ ОБРАБОТОК

- Картофель: опрыскивать до смыкания ботвы в рядах (через 2–3 недели после всходов). Если семенные клубни были заражены, то обрабатывайте всходы.
- Томаты: начинайте профилактику болезни через 7–10 дней после высадки рассады в грунт.

ДЕЙСТВУЙТЕ ПО СХЕМЕ

Во влажную погоду применяйте устойчивый к смыву **Профит Голд** (1,5 г на 2,5 л воды на 50 м²). Он уничтожает споры на поверхности листьев и плодов, блокирует развитие инфекции внутри растения, защищает новый прирост. Работает против фитофтороза и сухой пятнистости. Опрыскивайте растения в период активного роста каждые 7–10 дней. Прекратите обработки за 2 недели до сбора урожая.

Чтобы усилить защиту и улучшить завязываемость плодов, добавляйте в раствор биопрепарат **Стимул Антистресс** (содержит аминокислоты, бор, марганец, цинк).

В сухую погоду используйте **Купролюкс** (12,5 г на 2,5 л воды на 50 м²), — к нему нет устойчивых рас фитофторы. За счет хлорокиси меди в составе, препарат дополнительно защищает томаты от бактериозов. Плоды можно употреблять в пищу уже через 4 дня после обработки.

Фитофтороз нельзя победить одной обработкой: в дождливое лето проведите 4, в сухое — 2–3 опрыскивания. Профит Голд и Купролюкс обеспечивают урожай картофеля и спелых помидор, которые не нужно будет дозаривать дома. Их применяют также для защиты других овощных культур и винограда от болезней.

Богатых вам урожаев!

Подробнее о защите растений читайте на www.grepharm.ru

ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ОГРН 103 770 004 056 4

Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 30, помещение V/ офис 2, этаж 1. Реклама



Сканируйте и читайте статью «Растим томаты здоровыми»





Ковер из помидоров

Из разнообразного «помидорного царства», которое я собирала в течение десяти лет, выделю томаты, не требующие подвязывания, пасынкования. Это ранние сорта ростом до 45 см, самого разного цвета и размера, но в основном некрупные. Растут у меня плотным зеленым ковром. И лучше всего подходят для климата северо-западного региона

За десять последних лет на своем участке под Петербургом я опробовала более 150 сортов низкорослых сортов томатов, сажала только в открытом грунте. Начинала с известных всем **Агаты, Белого налива** и **Сибирского Скороспелого, Бетты, Ямала, Взрыва, Гнома,**

Субарктики, Бони-М, Крайнего Севера, распробовала и новые сорта – **Яблоки на снегу, Снегирь, Аляска, Загадка, Утенок, Акварель, Северное Яблочко...**

Если оценивать помидоры по их сладости, то из этих карликов мне больше всех понравилось Северное Яблочко – оно, правда, на-



поминает вкус сорта яблока Московская Грушовка. Также среди моих любимчиков сорт Загадка с почти ягодной мякотью, еще оранжевый мясистый Утенок. Хотя сколько людей, столько и мнений. Да и уход, почва, климат сильно влияют на качество помидоров.

Радует меня и ранний сорт крупного помидора **Робин Бобин**. Как в детском стихотворе-

нии С. Я. Маршака, мой Робин Бобин – толстячок в мире низких помидорчиков. Плоды очень мясистые, увесистые – 150–250 г, а высота кустика всего 40 см.

Томат бурятской закалки

Два года назад я ездила в гости в далекую Бурятию, где друзья одарили меня сортом помидора с романтическим названием **Роза Каа-Хема**. Кустик устойчивый к холодам, ростом всего 40 см, помидоры плоской формы, довольно мясистые. Когда созревают, плоды впрямь становятся ярко-красными, как цветы шиповника. Сначала завязываются самые крупные томаты – до 230 г, затем поменьше – 100 г. Самые первые

НАДО ЖЕ!

* Все многочисленные плоды Монгольского Карлика сосредоточены внутри куста. Сразу и не увидишь. Сидят, как в корзине, сверху прикрытые листьями, – защищены от жары и от холода.

едим в салате, а «медлительных» я закатываю в банки.

Карлик вскружил голову

Казалось бы, меня уже сложно удивить сортами томатов, но однажды к моим «малышам» добавился еще один – **Монгольский Карлик**. Семена попали мне по переписке с одним садоводом-любителем из Омской области. Он написал в письме кратко: «Попробуй, не пожалеешь».

Семена я посадила в конце февраля, подумав, что наверняка ничего особенного не вырастет. Рассада не внушала доверия – была слишком низкорослая и мохнатая, как лошадь Пржевальского. Росла медленно, однако зацвела намного раньше всех, а мощные корни стали выскакивать из стаканчика в поисках питания. Пришлось высадить Карлика в грунт раньше всех – под двойной толстый спанбонд.

И начались чудеса. Этот помидор не тянулся вверх (рост от силы

**РАССАДУ МОНГОЛЬСКОГО
КАРЛИКА НУЖНО ВЫСАЖИВАТЬ
ПОРЕЖЕ, НА 60 СМ ДРУГ ОТ ДРУГА,
ТАК КАК КУСТЫ РАЗРАСТАЮТСЯ
ВШИРЬ.**

25 см), а разрастался пасынками вширь. Цвел очень обильно.

После высадки всех моих помидоров в открытый грунт у нас началось похолодание, и только этот монгольский стланец чувствовал себя чудесно, уверенно завязывая все новые помидорки.

Похолодание у нас сменилось 30-градусной жарой, но это тоже не поколебало здоровье «монгольского кочевника». Пока все остальные кусты стояли на жаре, повесив буйные головы, кочевник в июне выдал уже первые помидоры – крупные, почти 200 г! При чем красные помидоры я нашла случайно – все скрывались под листьями.

Плоды Монгола мясистые, слегка пушистые, ароматные, как старые народные сорта. Я начала собирать созревшие помидоры в начале июля, а закончила в ноябре. Сколько получила с куста, не считала, но очень много – ели все лето и еще закрутили.

Гряда с 12 кустами этого чудака почти не подлежала прополке, стланец забил все сорняки сам, тенью от листьев. Удивительные помидоры!

*Наталья Закомурная,
г. С.-Петербург*

УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ

* Под все свои помидоры я вношу древесную золу, а под Монгольского Карлика побольше, чем остальным, – 3–4 раза за лето по стакану на 1 м². Для интенсивного плодоношения нужна сила и хорошее питание.

* В сильную жару я поливаю монгола только раз в неделю: у него настолько хорошие корни, что сами добывают воду, а листья, притеняя почву, сохраняют влагу.



ЖУРНАЛ В ПРОДАЖЕ С 30 АПРЕЛЯ



ЖУРНАЛ В ПРОДАЖЕ С 30 АПРЕЛЯ



ЖУРНАЛ В ПРОДАЖЕ С 30 АПРЕЛЯ

СПРАШИВАЙТЕ
В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ

Реклама

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА
НА САЙТАХ:



ozon.ru



wildberries.ru

На сайте маркетплейса
наберите в поисковой строке
полное наименование:
Издательская группа КАРДОС

ООО «Издательская группа «КАРДОС». ОГРН: 1103254015270. Юр. адрес: РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, офис 4

Лучший способ прогреть почву

Наши томаты, перцы, тыквенные пришли к нам из теплых краев – об этом все знают. Потому и требования к теплу у них высокие.

Причем это касается именно тепла почвы. В ней корни растут активнее даже при прохладном воздухе. Значит, прогреваем почву, причем самый простой способ оказался лучше остальных!

У нас обычно бывает так: весной в теплице на солнышке воздух прогревается, а земля остается еще прохладной. Получается: растения наращивают большие листья, чтобы с помощью испарения не перегреваться. А в это время слаборазвитые корешки пребывают в холодной земле и элементарно не могут обеспечить кустики влагой. Что же предпринять?

Горит азот – грядка греется

Разновидностей теплых грядок много, все объединяет одно: в основе лежат азотистые вещества, которые при уплотнении начинают гореть с выделением тепла. Это тепло греет землю.

Но кроме преимуществ у этого способа есть и слабые места:

1 Трудоемкая работа. Хотя, сделанная один раз, грядка может работать до 5 лет.

2 В первые годы в этой грядке особенно много азотистых веществ, значит, не все овощи будут правильно расти. Она больше подходит для тыквенных (огурцы, кабачки), и то не для всех.

Если посадить тыкву на навозную грядку, она хорошо развивается, но во время созревания плодов (азота еще много) растение начинает выгонять новые плети. А плоды хоть и выросли, могут не успеть вызреть. Дисбаланс в питании в сторону азота не всегда хорош.

3 Нужно время, чтобы запустить процессы горения.





РАЗБУДИТЬ, ПРИМАНИТЬ, ОТЛОВИТЬ

Под прозрачной пленкой разом начинают просыпаться наши «любимые» слизни. За две недели почти все выходят поверхность в поисках пищи. Нам за 2–3 дня до высадки рассады нужно рассыпать (желательно на ночь) препарат или приманку. И на этот «праздник живота» соберутся все слизни. Остается их только собрать.

В обычной теплице слизни просыпаются постепенно, по мере нагрева земли – после высадки рассады и еще в течение пары недель. И каждый день что-то испорчено, а препарат не помогает (они элементарно не все проснулись). Так что пленка – один из самых важных способов, кто знаком с этими «зверьками».

Ловушка для солнца

Прозрачная пленка, которой мы накрываем дуги парников, теплиц, дает нам возможность прогреть почву. Но здесь тоже не все просто. Вроде в тепличке тепло, а порой и жарко, а растения растут не так, как должны. Потому что земля долго остается холодной. Почему?

Солнце, нагревая землю, испаряет влагу. Она, поднимаясь вверх, образует конденсат на поверхности пленки. Эта влага опять падает на

землю и снова испаряется. На каждом этапе превращения влаги требуется энергия (тепловая).

То есть в тепличке воздух может прогреваться до 30 °С, в то время как земля все еще в пределах 15–18 °С.

Ну и как следствие – угнетение роста растения. Корни в холодной земле не получают нормального питания, а стебель и листья, находясь в теплом воздухе, активно испаряют влагу.

Ближе к земле!

Если мы в тепличке покроем прозрачной пленкой саму землю, то получим сразу несколько бонусов. Это можно сделать и на обычной грядке за пару недель до высадки растений.

Прием не требует физических сил и времени (постелить пленку) и финансовых затрат (можно взять любую старую).

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

**«ПЛЕНОЧНУЮ» ПЕЧКУ МОЖНО
«ВКЛЮЧИТЬ» В ЛЮБОЙ МОМЕНТ,
И С 3–5 ДНЯ УЖЕ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ.
И ТАК ЖЕ ПРОСТО ЕЕ «ВЫКЛЮЧИТЬ».**

Что происходит?

Влага оказывается в ловушке, испарения нет. Сразу начинает повышаться температура почвы, а вместе с этим:

- Активизируются бактериальные процессы, и, как следствие, идет бурный рост сорняков. Это как раз показатель прогрева почвы.

- Влага и питание становятся доступными для корней растений.

- Развитие идет в разы быстрее по сравнению с непокрытой землей в тепличке.

Наши бонусы

- Если вы приготовите землю таким образом за две недели до высадки рассады, даже просто в открытом грунте, то перед посад-

кой рассады вы соберете богатый урожай сорняков. Почти все семена уже проснутся, и вам останется только прополоть. Потом, скорее всего, сорной растительности уже и не будет.

- Это идеальный укоренитель для черенков. Тепло внизу и прохладно сверху. Корни будут образовываться раньше листьев – то, что надо. Всего-то надо проткнуть пленку и воткнуть черенок.

Пробуйте! Оставьте одну грядку для контроля – вы сами наглядно убедитесь в разнице результата.

*Юрий Кузьминых,
г. Тельнюк*

ЧТО НЕ ПОМОЖЕТ

- * Полив кипятком лунки перед посадкой. При холодной земле это бесполезно. Тепло от кипятка через 10 минут разойдется по сторонам, и земля как была холодная, так и останется.

- * Темные или прозрачные бутылки с водой между растениями. Да, вода имеет теплоемкость, при нагреве тепло будет удерживаться, хоть и ненадолго. **НО!** Солнечные лучи при этом не доходят до земли, и она остается холодной. Какой смысл нагревать воздух, если корни находятся в холодной земле?

- * Черная пленка или светлый лутрасил на почве (мульча). Черная пленка нагревается сама и не прогревает землю. Светлая мульча отражает солнце, земля тоже не прогревается. Эти два варианта хороши для летнего использования, когда нужно спрятать корни растений от жары.

УХОД



- **Перчик всем на зависть**
- **Почему томаты не завязались**
- **Скорая помощь после холодов**

Перчик ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ

У сладкого перца есть масса требований к земледельцу, поэтому ему не всегда удается получить плоды, которые по размерам, по вкусу и толщине сочной стенки не уступали бы магазинному болгарскому перцу. Возможно ли вообще получить такие в Средней полосе страны? Раскрываем главные секреты!



Персональный парник

Перец считают культурой не самой первой значимости, поэтому часто сажают по остаточному принципу в теплице с помидорами. Конкурировать с мощью корней помидоров он не может. В результате урожаи получаются скромные. По-хорошему, тому, кто намерен накрутить на зиму изрядное количество банок лечо, лучше выделить отдельную тепличку под совместную посадку перцев с баклажанами. За неимением ее отведите перцам персональный парник-туннель.

Больше, чем один сорт

Для Средней полосы выбор сочных и ярких сортов и гибридов перцев – как сладкого, так и острого – довольно скромный. К тому же фото на пакетике с семенами обещает больше, чем дает результат. Выход следующий:

- 1) сажать сразу 2–3 сорта;
- 2) часть рассады выращивать из своих семян от лучше проявившего себя сорта;
- 3) взять за правило покупать по два пакетика любого сорта так, чтобы семенной резерв неожиданного лидера оставался в другой год;
- 4) не пренебрегать возможностью обменяться рассадой с соседями.

Сажайте реже

Кусты перца закладывают наиболее крупные плоды, если они раскидисты и стоят друг от друга на удалении. Высаживайте рассаду сильнорослых сортов и гибридов

на расстоянии не менее 40–50 см в ряду друг от друга и 60–70 см между рядами. Для средне- и малорослых – по 30 см в ряду при расстоянии между рядами 50 см.

Тепло на весь сезон

Чтобы получить сладкий перец не хуже магазинного, нужно найти лучшие современные сорта (например, **Гирлянда**, **Богатырь**, **Нафаня**). И главное – найти для них теплое место на весь сезон. Открытый грунт в Средней полосе – не вариант. Даже холодостойкие сорта дадут плоды не сладкие, не мясистые, по размеру такие даже на голубцы не сгодятся. Зато перцы, в отличие от помидоров, не боятся перегрева в теплице. Во-первых, они по росту остаются в пределах «безопасного метра» (весь горячий воздух



скапливается выше), а во-вторых, они по своей природе более жаростойкие (помидоры берут происхождение из прохладных гор Южной Америки, а перцы родом — из жаркой Индии).

Вольная формировка

Сладкий перец не нуждается в строгой формировке. Куст мало ветвится и не образует «потока пасынков», как у помидоров. К тому же на кусте перца довольно мало цветков. Можно сказать, что куст перца «более сознательный», чем у помидора: так он сам сбрасывает первые цветки, не давая им образовать завязь, если считает, что листья и корни еще не набрали нужного размера для обеспечения плодов питанием. Так что обычно не обеспокоены июньские сетования садоводов, что, мол, «цветки опадают». Наберитесь терпения, заслуженный урожай впереди!

Отчего опадают цветки?

Для нижнего яруса соцветий вообще характерно, что на нем завязываются единичные плоды, часто всего по 2–3 штуки. Это связано еще и с тем, что ярус закладывается первым в нестабильных погодных условиях: растения за просто могут сбрасывать цветки из-за холода. Иногда причиной является бедность почвы, нехватка какого-либо элемента питания, но такое наблюдается редко. Там, где ведется плодосмен и применяются богатые по составу удобрения (зола, компост, птичий помет), пусть даже в скромных коли-

чествах, сброс цветков из-за нехватки питания исключен.

Урожай не прозевай

Сорта с темно окрашенными плодами, которые при созревании становятся малинового, вишневого, иногда почти черного цвета, значительно сильнее нагреваются солнцем, чем зеленые сорта. Созревшие перчины в августе могут банально попечься даже при открытых нараспашку дверях и форточках. Этим объясняются «непонятные» очаги загнивания на успешно сформированных красавцах, которые их владелец не снял вовремя.

ЩЕДРЫЙ ПОЛИВ

* Зачастую садоводы переводят и на перцы «помидорную» практику опасливого полива.

Однако перцы не болеют фитофторой, их можно и нужно поливать в период массового укрупнения завязей.

Окатить паутинного клеща

У перца вредителей немного. Один из них — паутинный клещ. Если его проморгать, потеряете весь урожай. Так что, заметив остановку в развитии кустов (верхние розетки листьев перестают нормально расти) и при более внимательном осмотре обнаружив паутинку на краях листьев, а в ней — «бегающие точки», сразу проводите «водные процедуры» листы. Клещ не терпит влажность воздуха (его вспышка всегда про-

исходит при затянувшихся перебохх с поливом), поэтому его нашествие легко устранят ежедневные поливы по листе. Проводите дождевание из шланга рано утром и вечером. После этого теплицу наглухо закрывайте (утром – до наступления жары). Желательно обеспечить 4–5 дней в таком режиме. После этого можно перейти на обычные поливы раз в несколько дней.

Как у крупнить плоды

В Средней полосе перец успевает дать условно три яруса плодов. Нижний: здесь формируются самые первые, они же самые крупные перчины. Второй: закладываются более многочисленны перчины, несколько мельче размером. Оба яруса очень важны для суммарного урожая. Третий: дает завязи плодов, которые чаще всего не успевают состояться из-за осенних холодов.

Отсюда – правило формирования перцев. Основные плоды получатся более крупными, если завязи последнего яруса прищипнуть еще на уровне цветков в конце августа. Так растение не будет расходовать на них силы. При таком раскладе второй «этаж» неспешно растит плоды

всю осень: они неуклонно увеличиваются и постепенно краснеют, это – «ярус заготовок». Нижний же ярус обеспечивает вас плодами текущего потребления в течение лета. Их даже полезно срывать побыстрее, что вызывает укрупнение плодов второго яруса.

Когда нужны подпорки?

В большинстве случаев одревесневший стебель у куста перца способен нести тяжесть плодов без подвязки к опоре. Если же ваш сорт или гибрид настолько высокорослый (высотой 1–1,5 м), что кусты начали заваливаться под нагрузкой урожая, подвяжите их к воткнутым жердинам.

Компост – под куст

Обычно подкормки перцам не обязательны. Для успешной закладки урожая кусты обходятся запасами подготовленной почвы. Если же решите, что в июле-августе подкормка будет кстати, раскидайте компост среди кустов. Последующее рыхление против сорняков перемешает его с землей, а полив сделает доступным корням.

Анна Романова



СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!



Следующий номер журнала
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
 в продаже с **22 мая!**

УДОБРЕНИЯ

САД • ОГОРОД • ЦВЕТНИК



УПРАВЛЯТЬ УРОЖАЕМ? ЛЕГКО!

КАК СИСТЕМА ПОДКОРМОК
ВЛИЯЕТ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
УРОЖАЯ

ПОДКОРМКИ: ПОЖИРНЕЕ И ПОГУЩЕ

КАКОЙ ГРУНТ НУЖЕН
БАКЛАЖАНАМ

ЧЕРНОЗЕМ ИЗ ОПИЛОК МЕТОД ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ДАЙТЕ ОГУРЦУ ПОЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ЗЕЛЕНЦОВ

**НЕ
ЗАБУДЬ!**

Календарь работ Май

Овощные

➤ **ПОСЕВ СЕМЯН.** В первых числах мая заканчивают посев ранних сортов моркови, свеклы, репы, редьки, зеленных культур, высадку репчатого лука на перо. Во второй половине месяца, если позволяет погода, высевают в открытый грунт семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, а также фасоли и кукурузы.

➤ **РАССАДА.** В первой половине месяца приступают к посадке в грунт рассады средне-спелой белокочанной капусты. Растения обычно высаживают на гряды в два ряда с расстоянием между рядами 50–60 см и в ряду – 40–50 см. В середине месяца сажают на постоянное место подготовленную рассаду лука порея и салатных сортов репчатого лука. В конце мая в теплицы высаживают готовую рассаду томатов, перцев, дыни, арбуза. Когда почва прогреется на глубине 10 см до температуры 10–12 °С, высаживают рассаду кабачков и патиссонов.

➤ **УХОД.** Защищают теплолюбивые растения от возврат-

ных заморозков. Высаженные в конце апреля – мае морковь, укроп, петрушка нуждаются в поливах. Капусту поливают обильно и часто.

➤ **КАРТОФЕЛЬ.** Проводят раннюю посадку картофеля. Ее начинают, как только почва прогреется и подсохнет на глубину 2–3 см. При угрозе заморозков во время появления всходов картофеля молодые растения окучивают землей слоем 3–4 см.

➤ **ПРЯНОВКУСОВЫЕ.** Высаживают черенки руты, черенки или корневища мяты, побеги артишока, рассаду эстрагона, физалиса, портулака и ревеня.

Плодовые

➤ **ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ.** Плодовые деревья обрабатывают препаратами против вредителей: цветоеда, тли, огневки, клещей. Можно использовать 3%-ную бордоскую смесь. Обработки можно проводить только до начала цветения (в фазе белого бутона).

Продолжение на стр. 34



Май

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2026



от Марины Мичуринской

1

Луна в Скорпионе



Проводят полив и подкормку декоративно-лиственных растений в садах.

2

Луна в Стрельце

Высаживают рассаду сладкого перца, томата,

16

Луна в Бельце



Подкармливают овощные и плодовые растения.

17-18

Луна в Козероге

Сажают в открытый грунт рассаду холодостой-

Луна в Скорпионе 	Луна в Скорпионе дыни, арбуза в теплицы.	Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Проводят подкормку плодовых, посадку деревьев (до распускания почек).
3-5 ● Луна в Стрельце 	Луна в Стрельце Луна в близнец	Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Проводят подкормку плодовых, посадку деревьев (до распускания почек).
6-7 ● Луна в Козероге 	Луна в Козероге Луна во Льве	Сеют петрушку корневую, репу, свеклу, сажают картофель, лук-севок. Подкармливают клубневые и луковичные растения. Пропалывают сорняки.
8-10 ● Луна в Водолее 	Луна в Водолее Луна в Деве	Защищают растения от возвратных заморозков. Удаляют сорняки. Закладывают компостные кучи. Окучивают и мульчируют зимовашие в грунте декоративные многолетники.
11-12 ● Луна в Рыбах 	Луна в Рыбах Луна в Весех	Проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников. Подкармливают листовые овощи и декоративно-лиственные растения.
13-14 ● Луна в Овне 	Луна в Овне Луна в Скорпионе	Проводят санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Подкармливают овощные и плодовые растения.
15 ● Луна в Тельце 	Луна в Тельце Луна в Стрельце	Проводят перекопку, рыхление и мульчирование почвы, окучивают растения.
19-20 ● Луна в Раке 	Луна в Раке Луна в близнец	Сажют рассаду томата, сладкого перца, баклажана, арбуза, дыни в теплицы. Сеют зеленные культуры в открытый грунт; огурцы, кабачки — под укрытия.
21-22 ● Луна во Льве 	Луна во Льве Луна в Деве	Сеют кукурузу, подсолнечник в открытый грунт; базилик и майоран под временное укрытие.
23-25 ● Луна в Деве 	Луна в Деве Луна в Весех	Проводят посев, посадку и пересадку любых растений, в том числе комнатных. Защищают теплолюбивые культуры от возможных возвратных заморозков.
26-27 ● Луна в Весех 	Луна в Весех Луна в Скорпионе	Проводят посадку рассады подсолнечника, петрушки листовой, эндивия. Прореживают всходы однолетников, посеянных в апреле.
28-30 ● Луна в Скорпионе 	Луна в Скорпионе Луна в Стрельце	Поливают, подкармливают, прививают садовые растения. Сеют зеленные культуры. Проводят посадку рассады сладкого перца, томата, дыни, арбуза.
31 ○ Луна в Стрельце 	Луна в Стрельце Луна в близнец	Перекапывают и рыхлят почву, готовят участок для посадки многолетников.

● — растущая

○ — полнолуние

● — убывающая

● — новолуние

➤ **ПОДКОРМКА.** Косточковые породы во время цветения и в период завязи плодов подкармливают раствором минеральных удобрений (15 г мочевины, 15 г калийной соли, 25 г суперфосфата).

Ягодные

➤ **ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ.** На землянике в период обособления бутонов появляется земляничный долгоносик. Для борьбы с ним растения опрыскивают одним из инсектицидов: «Инта-Вир», «Искра», «Фуфанон». Обработку надо закончить до массового цветения земляники.

➤ **УХОД.** Обрезают актинидию, подкармливают комплексными удобрениями виноград. Вырезают все засохшие и поломанные побеги смородины, крыжовника и других ягодников.

➤ **ОТВОДКИ.** Если нужно размножить или омолодить посадки смородины и крыжовника, их ветки укладывают в неглубокие траншеи в почве и пришпиливают крючками для получения отводков.

➤ **ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ.** Посадки пропалывают. Осторожно, чтобы не повредить поверхностные корни растения, рыхлят и выравнивают почву, а затем мульчируют грядки. Обязательно проводят полив при выдви-

жении цветоносов, в фазу цветения. При угрозе заморозков растения защищают нетканым укрывным материалом.

Цветочные

➤ **ПОСАДКА.** Высаживают в цветники рассаду холодостойких видов, прореживают всходы посеянных в апреле однолетников. Размещают в цветниках подрощенные ацидантеру, бегонию клубневую, гальтонию, георгины, гладиолусы, крокосмию.

➤ **УХОД.** Подкармливают и мульчируют зимовавшие в грунте травянистые многолетники, делят и пересаживают гейхеру, гелениум, золотарник, пиретрум, скабиозу, рудбекию и эхинацею, лихнис, мелкоцветник, нивяник.

➤ **ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ.** При сухой погоде луковичные растения обильно поливают 1–2 раза и подкармливают универсальным удобрением или суперфосфатом и сернокислым калием (по 15 г/м²), если тюльпаны, нарциссы и гиацинты не очень обильно цветут.

➤ **РОЗЫ.** Посадки просматривают, разокучивают, обрезают все подмерзшие побеги до первых, хорошо сохранившихся почек. Удаляют большие и пересекающиеся стебли.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на **2-е полугодие 2026 года** на журнал «Дачный спец». Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях.



СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ


Срок подписки	Стоимость подписки на 2-е полугодие 2026 г.
на 1 месяц	73,07 ₽**
на 2 месяца	146,14 ₽**
на 3 месяца	219,21 ₽**
на 4 месяца	292,28 ₽**
на 5 месяцев	365,35 ₽**
на 6 месяцев	438,42 ₽**

** Цены указаны по каталогу «Почта России» для жителей г. Москвы (с доставкой до почтового ящика). Цена может незначительно меняться в зависимости от региона доставки. Уточняйте стоимость подписки в почтовых отделениях и на сайте <https://podpiska.pochta.ru>

Журнал выходит 1 раз в месяц
Подписной индекс **П2960**
в каталоге «Почта России»

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ до почтового ящика можно также НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

как подписаться, сидя дома или на даче, без посещения почтового отделения



Онлайн на сайте Почты России
<https://podpiska.pochta.ru>
или через мобильное приложение «Почта России»

инструкция онлайн-подписки на сайте podpiska.pochta.ru и через мобильное приложение «Почта России»

- Выберите город, чтобы узнать цену на подписку для данного населенного пункта.
- Выберите журнал (по индексу – П2960 или названию – «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»).
- Выберите способ доставки.
- Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
- Выберите период подписки.
- Пройдите простую процедуру регистрации, если оформляете подписку на сайте впервые, или авторизуйтесь на сайте.
- Оплатите заказ банковской картой.

Отсканируйте QR-код, перейдите на сайт Почты России и оформите подписку на издание «Дачный спец»



ПОДПИСКА – ЭТО ЗАБОТА О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Возникли вопросы по подписке? Звоните в редакцию: 8 (495) 937-95-77 (доб. 237)

Почему томаты не завязались

Мои томаты в прошлом году меня загадочно подвели. Май и июнь были нежаркие, почва сытная. Сами растения здоровые, сорт надежный, семена свежие – кусты должны быть обвешаны! Ан нет, больше половины кистей почти не завязались.

Пришлось покопаться в этой теме, полистать ученые книги



Есть ли сорта и гибриды, хорошо вяжущиеся при жаре? Да, есть – их называют «жаростойкими». Но их жаростойкость – максимум на полтора-два градуса, редко на три. Они тоже могут не опыляться, если зрелость цветков совпадет со скачком жары до 35 °С. Часто достаточно пары часов пекла, и вот вам пустоцвет. А в теплицах такое бывает, даже когда на улице всего 25 °С.

Какие томаты жаростойкие?

Прежде всего кистевые, у которых в кистях по полсотни мелких плодиков. Я давно выращиваю **Безумные вишни Барри** и **Ильди**. Вяжутся все лето в любую погоду. Видимо, их пыльца созревает ночью. Да и числом они берут по-любому: что-то всегда да завяжется. Внуки едят их, как ягоды, прям с куста.

НАДО ИЗРЯДНО ПОТРЕЯСТИ

* В целом, лучше вяжутся те кусты, которые трянули палочкой, встав рано утром до жары. Томаты — растения самоопыляемые, и надо помочь пыльце упасть на пестики.

Повышенная жаростойкость и у многих черри. Особенно у сильно опушенных.

В тесноте, да не в жаре

У крупноплодных томатов, видимо, дело не столько в какой-то генетике цветков, а в том, как само растение их защищает от перегрева.

Всегда хорошо опыляются сверхранние томаты: они зацветают раньше всех, до жары. Еще — те формы, у которых разлапистые листья лучше притеняют соцветия. Томаты же с небольшим или плакучим листом (как у Чуда Земли) лучше сажать потеснее — так больше притенения. Но тут важно не перетеснить, нужно искать оптимум.

Недополив, дефицит влаги во время цветения — тоже причина плохого завязывания. Испаряя влагу, растения и почва остывают, смягчая микроклимат.

А есть ли гибриды, специально отобранные на жаростойкость? Крайне мало, но есть. Впервые испытал гибриды Пародист, Вальс, Вологда-град, Мандаринка. Отлично завязались. Буду продолжать наблюдения.



Ильди



Безумные вишни Барри

А как же бор?

О нем все говорят! Видимо, это очередной миф от создателей борных препаратов. В наших почвах, особенно в Черноземье и Сибири, нет дефицита бора. А в компостных почвах его просто избыток. На практике на завязывание плодов всегда больше влияет

температура, чем опрыскивание бором или магнием.

Итак, главная причина плохого опыления – все-таки жара, особенно безветренная. В этом случае все кисти есть, они цвели, но многие цветки отсохли. И хорошо завязанные кисти – в основном на одной высоте: когда они цвели, было не жарко.



Почему не формируется кисть?

Но бывает, что некоторые кисти просто не формируются. Это уже признак дефицита растворимых форм калия. Особенно сильно он

ПОМОГАЕТ ПРИТЕНЕНИЕ

* От жары посадкам очень помогает притенение кровель теплицы защитными сетками или просто набрызги водоземulsionной краски, или глиняной болтанки. Таким образом лично я убираю половину солнечной радиации – и томаты вырастают мощные, вы сами видите это на фотографиях.

проявляется, если холодно. Случай редкий, но бывает и такое.

Про современные гибриды

Почему современные гибриды не обладают достаточной жаростойкостью?

Во-первых – сама природа томатов, плюс «сцепленная генетика»: чем крупнее плоды, тем жаростойкость ниже.

Во-вторых, сами условия селекции. Гибриды – продукт высокотехнологичный, создаются для профессионалов, выводятся обычно в теплицах с регулируемой температурой, влажностью и питанием, даже искусственным ветром. Логика понятна: важен сам урожай, а лучшие условия для него создать – уже ответственность фермера.

Тут мы, любители, конечно, проигрываем: нам как раз нужны сорта, предельно выносливые ко всем условиям. Сорта такие есть, в каждой зоне – свои, нужно только их искать и испытывать.

*Николай Курдюмов,
Краснодарский край*



ДАЧА

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НУЖНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ!

- Натуральная полезная еда прямо с грядки



- Выгодное вложение денег



- Прекрасный отдых с семьей на природе



Газета «ДАЧА
pressa.ru» выходит 2 раза
в месяц. Подписной
индекс в каталоге
«Почта России» П2940



Реклама 12+

Чем питается рекордный урожай



*Весной сердце садовода бьется чаще.
И не только из-за пробуждения земли
и предстоящей любимой работы,
но и в предчувствии будущего урожая. А будет
он обязательно большим, ведь за зиму прочитано
и переработано столько полезной информации,
что остается одно – идти на рекорд*

Основная ставка – на правильные подкормки. Лишь новичку кажется, что все достаточно просто: развел и полил. А когда и как – написано в инструкции.

Когда ставишь перед собой задачу создать грядку с гарантией высокого урожая, первым делом прикидываешь в голове две вещи. Во-первых, по всем агрономическим правилам надо внести на каждый квадратный метр грядки достаточно питания: минимум по 10 г азота, фосфора и калия. Во-вторых, проследить, чтобы эти удобрения не отравили растения.

Риск – не всегда благородное дело

Фосфор может связываться почвой настолько прочно, что станет недоступным для корней, поэтому его часто дают с запасом. А вот увеличенные дозы азота и калия легко могут оказаться перебором.

На глинистой почве с высокими дозами удобрений работать безопасней, чем на песчаной.

С органикой проще

Проще с органическими удобрениями: они разлагаются посте-

пенно, высвобождая обильное питание в течение вегетационного периода. Огородники, которые покупают навозный перегной, забот не знают. При внесении 1–2 ведер на 1 м² грядки машины перегной хватает на 2–3 сезона (при ежегодном внесении).

Компост двухгодичной выдержки – тоже высокопитательная и безопасная органика (1–2 ведра на 1 м²).

Свежий навоз использовать тоже можно, но это рискованно – из-за высоких концентраций едких соединений. Его стараются внести либо осенью, либо за 2–4 недели до посевов (тщательно перемешивая с почвой).

Тут надо подумать

Теперь пример более рискованного внесения минеральных

МАЛОВАТО ОПЫТА?

*** Если вы начинающий огородник, на любых почвах легкорастворимые удобрения вносите частями – в течение сезона. А не вбухивайте целиком в день посадок.**

удобрений. Если на квадратный метр внести коробок с горкой карбамида (10–12 г чистого азота) и 2 стакана печной золы (10–15 г легкодоступного фосфора), то калия, который тоже содержится в золе, может оказаться в избытке (около 30 г).

В этом случае садовод обязан грамотно оценить положение: если почва глинистая, да еще с высоким содержанием гумуса, сухую смесь можно внести как основное удобрение весной, но лучше с разбивкой по срокам. Первым внесут карбамид – под перекопку, за 1–2 недели до посева, а золу (тоже под тщательную перекопку) – через несколько дней после карбамида. Но так, чтобы до посева грядка постояла пару-тройку дней и усвоила удобрения.

Золу и карбамид обычно не смешивают – из-за наличия карбоната кальция в золе.

Разделить на три

Если почва легкая, песчаная, на которой корни легко обжечь удобрениями, лучше все компоненты (золу и карбамид) разделить на три части: одну внести весной перед посевом (в том же порядке, как было описано выше), а две другие дать в виде июньской и июльской подкормок.

ПОКОРМИЛ? НАПОИ!

✱ Если даете растениям высокие дозы удобрений, поливать их придется тоже хорошо.



На песчаной почве полезно осенью или весной вкапывать в почву простую органику (прелые листья и трава, солома, компостированные опилки и т.п.). По запасу азота, фосфора и калия она очень бедная, зато хороший «наполнитель-связка» для легкорастворимых удобрений.

Разумный перебор

Разумный перебор азота (вместо 10 г дают за сезон 20–30 г) в умелых руках не только не страшен, но и оборачивается рекордными урожаями, особенно на таких культурах, как огурец, дыня, томат (индетерминантный), тыква, белокочанная капуста, кукуруза, подсолнечник. При этом ни в теплицах, ни на грядках накопления нитратов в урожае не произойдет – из-за обилия солнца.

Разумный перебор калия (вместо 10 г дают за сезон 20–30 г) тоже не опасен, особенно при тепличном выращивании, где идет повышенное создание биомассы. Желательно лишь попридержать часть дозы на июль, когда при созревании урожая калий остро нужен всем культурам.

Павел Траннуа, ученый агроном, автор энциклопедий по садоводству

Реклама. 12+



НОМЕР БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН. ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ!

- ✔ Более 100 проверенных хозяйками рецептов в каждом номере
- ✔ Каждый рецепт имеет информацию о калорийности и количестве порций
- ✔ Советы по выбору и хранению продуктов
- ✔ Интересные истории создания блюд, ставшие легендами кулинарного творчества
- ✔ Варианты меню для праздников
- ✔ Советы по приготовлению блюд для детей

**ЖУРНАЛ УЖЕ В ПРОДАЖЕ. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТЕ:



wildberries.ru

На сайте маркетплейса
наберите в поисковой строке
полное наименование:
**Издательская группа
КАРДОС**

ООО «Издательская
группа «КАРДОС».
ОГРН: 1103254015270.
Юр. адрес: РФ, 111675, г. Москва,
ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1,
пом. VII, ком. 4, офис 4

НАШ ЭКСПЕРТ:
Аскар АХАТОВ,
ведущий специалист
по защите растений



? Летом растения одолела белокрылка. Вначале появилась в теплице, потом вылетела на уличные грядки, поселилась на компосте. Применял все имеющиеся в магазине химические препараты, ничего не помогло. Она везде – на томатах, листьях тыквы – аж белые стоят. Что делать? Вымерзает ли белокрылка зимой?

Василий Алексеевич,
г. Сергиев Посад

■ Да, белокрылка зимой в неотапливаемой теплице вымерзает. Продолжительная температура -2°C ее убивает.

Судя по всему, проблема у вас возникла еще дома, где есть цветы, зараженные белокрылкой, откуда вредитель перелетел на рассаду. Поначалу белокрылку незаметно, так как ее численность невысока.



А после высадки в теплицу ускоряется ее развитие, потому что теплица является ускорителем размножения всех вредителей – скорость здесь в несколько раз выше, чем в открытом грунте.

Когда численность тепличной белокрылки большая, обрабатывать растения уже сложно, так как обработка снизит численность только части личинок и взрослых белокрылок, но большая часть останется живой. Можно уменьшить

число вредителя, отлавливая крылатых желтыми клеевыми ловушками. В свое время, когда таких ловушек не было, мы просто брали картон, красили его желтой краской, наносили на поверхность отработанное машинное масло. Встряхивали растение, и белокрылка попадала на машинное масло, прилипала и погибала.

Еще один способ борьбы – обрезать часть листьев, на которых есть личинки. Они белые, размером примерно 0,4–0,5 мм, находятся с нижней стороны листа. Листья удаляют не сразу, а в течение 3–4 дней. И уничтожают. Потеря 10% листовой поверхности не сказывается на урожайности.

Белокрылка сохраняется не в почве, а в отапливаемых помещениях, дома на растениях, если занести из сада. Есть целый список растений, на которых белокрылка перезимовывает в помещениях – китайская роза, фуксия, сальвия, цитрусовые, пасленовые, герань. С них вредитель перелетает на рассаду овощных культур.

Цветы дарить запрещено!

Кстати, в тепличных комбинатах категорически запрещено приносить цветы или дарить их на праздники, дни рождения. Например, комбинат тратит уйму денег на обработку территорий от белокрылки, но

у бухгалтера в кабинете растет какая-нибудь герань или китайская роза, на которой вредитель отсиживается. Проходит буквально месяц-два, и белокрылка вновь появляется в теплицах.

Еще она бывает дикая

Существует еще один довольно важный момент. В природе обитает много диких белокрылок, которых не надо путать с тепличной. Они живут в естественной среде на растительности, они несколько крупнее, имеют серые пятнышки на крыльях. Тело серовато-желтое или серое. Эти белокрылки перезимовывают на чистотеле, сныти, жимолости. В огороде могут жить на капусте белокачанной. Но дикие белокрылки дают всего 1–2 поколения за весь сезон, а тепличная – 6–7 поколений.

Для уничтожения дикой белокрылки есть простое решение – на даче нужно оставлять небольшие участки со снытью, чистотелом. Это будут своеобразные микрорезерваты, в которых к концу лета накапливаются белокрылки, но и ее энтомофаги (полезные насекомые, их поедающие). Эти уголки лучше создавать не на солнце, а в полутени. Еще лучше оставлять сразу несколько таких микрорезерватиков в разных уголках сада, в тени дома или сарая.

Быть урожаю в любую погоду

Урожай томатов и перцев можно повысить в любой сезон, хоть в холодный и дождливый. Даже в трудном 2017 году мы собрали отменный урожай, не говоря уже о прошлом. Вовремя поняли, что мульча – не всегда добро. В последние годы мы стали подходить к ней более разборчиво, особенно на грядках открытого грунта



Всегда ли полезна мульча? Я имею в виду сено, подсушенные травы и сорняки с участка. На примере опыта 2017 года хочу показать, что она не всегда приносит пользу. А прохладные периоды нынешнего лета это подтверждают.

Мал парник да удал

Сначала скажу про пользу теплички. Мой дедушка когда-то сделал пристенный парник с южной стороны стены дачного домика. Немудреный такой, из жердей и пленки, закрывается шторками из укрывного материала, у которого есть большие дырки. Словом, почти открытый грунт. Высота парника 0,8–1,0 м (с уклоном) от уровня земли, ширина 0,7 м, длина 6 м.

Я наблюдала, как мой дед выращивает здесь овощи: он максимально использует внутренний объем парника. В нем у него по соседству росли и растут томаты и перцы. Томаты занимают верхний ярус, а перцы нижнее пространство. Размещено шесть многостебельных кустов (по 6 стеблей каждый) томатов и 18 кустов перцев. Томаты размещены в один ряд, а перцы в 2 ряда. Все кусты томатов индетерминантные (до 2 м роста), кроме Красной Стрелы.

В тесноте да не в обиде

Сначала кажется, в парнике очень тесно, но ничего подобного, все растет обильно. И перцы не угнетены, и на кустах краснеет много томатов. Когда шторки скручены и уложены на крышу пар-

ника, все кусты освещаются нашим скудным северным солнцем, при этом урожаи не меньше, чем в теплицах из поликарбоната.

Это я хочу сказать огородникам, чтобы использовали парники над грядками побольше и поактивнее. В такие холодные периоды и даже годы, как 2017-й, эти парники действительно хорошо бы выручали, даже южнее Москвы. Их можно сотворить буквально за несколько часов из подручных материалов (жерди, прутья, колья), не тратя ни копейки. Главное, заранее хорошо высушить жерди.

Отказались от мульчирования

Но вернемся к проблеме мульчирования. В 2017 году мы отказались от мульчирования почвы под кустами томатов в этом парнике. Для сравнения все-таки мульчу уложили под одним кустом сорта **Красная стрела**. Это контроль опыта.

Перед посадкой рассады землю парника подгребли наклонно к северу – это для увеличения угла падения солнечных лучей. И земля без мульчи нагревалась лучше, чем под кустом контроля (проверяли на ощупь).

К СЛОВУ

*** Подкормки и обработки против болезней не проводили, а проблем в выращивании не было. Это благодаря новшеству, которое мы применяем при выращивании рассады, но это уже другая история.**

Таблица 1. На примере урожая 2017 года

НАЗВАНИЕ СОРТА	ПАСПОРТНЫЙ УРОЖАЙ СОРТА	УРОЖАЙ КОНТРОЛЯ	УРОЖАЙ БЕЗ МУЛЬЧИ
Красная стрела	4–8 кг	3 кг	4,5 кг
Болеро	6 кг	–	6,35 кг
Зимняя вишня	До 3 кг	–	Более 4 кг

Когда погода позволяла и солнышко проглядывало, парник старались держать с открытыми шторками. А ночью прогретая в течение дня почва согревала все закрытое пространство, поэтому корневая система растений работала на всю катушку.

На кустах наливалось до 15–18 кистей каждого сорта томатов (счет у нас обязательный). А у сорта **Зимняя Вишня** было 20 кистей. Конечный урожай определили взвешиванием. Приведу сравнительные данные урожайности некоторых кустов (см. таблицу).

Сравним урожай

Как видно из таблицы, у контрольного куста сорта Красная стрела при мульчировании урожай (3 кг) оказался ниже, чем обещано в паспорте селекции (4–8 кг), и урожай без мульчирования (4,5 кг). А у остальных кустов он получился выше, чем паспортный урожай селекции.

А черри Зимняя Вишня вообще удивила, мы никогда такой томатной красоты не видели. Кисти с крупными зелеными плодиками (20–25 г) висели, как крупные виноградные грозди. Последнее 30 штук этих помидорчиков покраснели аж после 5 декабря!

Ели до середины декабря

В целом вместе с тепличными плодами помидоров нам хватило до 15 декабря. Получается, свежие томаты мы ели в течение 4,5 месяцев, и это в холодном 2017 году!

Диана Дисяк, г. Петрозаводск

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

■ Овощные парники желательно всегда располагать по направлению запад-восток, чтобы солнечные лучи могли падать и подогревать землю.

■ При выращивании овощей в холодное лето мульчирование лучше не делать. Оно отражает солнечные лучи и не дает земле прогреться до нормальной температуры, необходимой для роста растений.

■ В парниках борта грядки с северной стороны должны быть немного выше, чем с юга. Это позволит землю в коробках уложить с уклоном на юг, и солнце лучше прогреет землю.

■ Размещение высоких и низких овощных растений в посадках позволяет рациональнее использовать объем парника.

Такой опыт повышает общий урожай томатов и перцев в любой, даже холодный сезон.

НАШ ЭКСПЕРТ:
Аскар АХАТОВ,
ведущий специалист
по защите растений

? *Как действует на организм человека препарат «ХОМ», если им опрыскивать помидоры? Сколько раз за лето можно им обрабатывать растения? Я это делаю 2–3 раза.*

*Зинаида Феоктистовна,
Краснодарский край*

■ По теории, первая обработка растений от возбудителей болезни должна проводиться препаратом, имеющим системные компоненты – чтобы вещество проникало во все части растения, поднимаясь по сосудам. Системные препараты проникают в том числе и в плоды, поэтому между обработкой и употреблением их в пищу должно пройти не меньше 20 дней.

К системным препаратам относятся «Ридомил», «Курзат», «Акробат».

Следующие обработки делают контактными препаратами, к которым относится «ХОМ». Действующее вещество, присутствующее в нем, попадает на поверхность растения, соответственно, на возбудителя болезни, и тормозит его развитие. Оно не проникает



внутрь растения, сохраняется на поверхности плодов, поэтому его можно просто смыть водой. Если съесть непомытый плод, можно получить определенную дозу тяжелого металла (в нем есть медь).

Срок ожидания после обработки контактным препаратом нужно смотреть в инструкции. Он может меняться в зависимости от того, где проводилась операция: теплица это или открытый грунт. В теплицах срок ожидания дней 5, в открытом грунте обычно дней 20. Его нужно обязательно выдерживать. Плоды перед употреблением нужно тщательно мыть, потому что действующее вещество препарата может оставаться на поверхности плода.

Старайтесь придерживаться рекомендаций: вначале одну обработку препаратом, имеющим системный компонент, следующие три обработки – препаратом, обладающим контактным действием.

Скорая помощь после холодов

После холодных ночей, местами вплоть до минуса, многие растения, особенно томаты, приобретают фиолетовый цвет, а у некоторых вообще подмерзают макушки. Что делать?



О чем сигнализирует фиолетовый цвет? Это признак нехватки фосфора – при низкой температуре растение не может усвоить фосфорное питание.

Если подмерзла макушка, куст не удаляю. Томаты живучие, в большинстве случаев пускают пасынки, из которых можно вырастить новый стебель.

Если макушка уже не поднимется, то срезаю ее до живой ткани, оставив самый сильный пасынок, и выращиваю дальше.

В качестве скорой помощи использую антистрессовые препараты плюс питание. Основная задача – восполнить нехватку фосфора.

У меня есть два варианта спасения растений. Опрыскиваю стимулятором «Циркон» + биологические средства защиты + любое комплексное минеральное удобрение для листовой обработки с повышенным содержанием фосфора. Фосфор отвечает за наращивание корневой системы. Через 5 дней – опрыскиваю стимулятором «Эпин-Экстра».

Такая комбинация с чередованием препаратов – помощь для растений при любых стрессовых ситуациях.

Второй вариант – применяю органические препараты на основе аминокислот. Они улучшают усвоение питания, повышают иммунитет и стойкость к стрессам, улучшают рост и развитие.

Полина Данилова, г. Москва

РАННИЙ УРОЖАЙ



- Ранние да удалые!
- Зима. Пospели помидоры
- Подмосковный перец
не хуже кубанского

Ранние да удалые!

В Санкт-Петербурге в мае-июне прошлого года шли дожди и стояла прохладная погода. Особых надежд на ранний урожай помидоров не было. Но 25 июня заглянула в теплицу и не поверила глазам: томаты покраснели! Не было ни тепла, ни солнца, но я принесла первые томаты на пробу




Весенний Орегонский

Леденец розовый

Первым делом первенца дала, конечно, попробовать детям. Это был сорт Сержант Пеппер розовый. Вкус оказался очень приятный, мякоть арбузная, почти не имеет кислинки, очень вкусный!

В июле наступила жара вперемежку с ливнями. Конечно, это не способствует большому урожаю. Но все же я не жалею: плоды завязались и успели набрать вес, а в жару они начали наливаться и зреть. Десятки моих сортов показали себя хорошо, но остановлюсь на ранних.

■ В конце июня созрел томат **Матина** – это настоящая рабочая лошадка. Немецкие домашние


Череповец

помидоры. Сорт суперранний и в то же время высокорослый. Устойчив к фитофторе. Все остальные сорта уже почернеют, но Матина еще неделю будет стоять чистой и даст возможность снять незараженные плоды на дозаривание. Хорошо завязывает помидоры даже в сильную жару. Они идеально круглые до 100 г весом, ярко-красные, плотные, мясистые, насыщенного сладкого вкуса. Урожай будет даже в самых спартанских условиях холода, жары, влажности. В нормальных условиях плодоносит до поздней осени.



Матина



Барон Солемахер

■ **Барон Солемахер** – скороспелый сорт, созревает через 80–90 дней после появления всходов. Детерминантный и компактный, не требует формирования. Листья похожи на морковную листву. Отличается повышенной устойчивостью к заболеваниям. Плоды весом 80–150 г. Мои превзошли заявленный вес. Помидоры плоскоокруглые, яркие, оранжево-красные. Мякоть плотная, мясистая, сочная, с приятной текстурой, напоминающей мармелад. Кожица эластичная, не растрескивается. Вкус насыщенный, очень сладкий с легкой кислинкой, настоящий «помидорный».

■ **Череповец** – пожалуй, один из самых достойных детерминант-

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ В ХОЛОДА

Меня спрашивают, как было возможно при холодной дождливой погоде получить урожай? Отвечаю.

■ Заранее готовлю почву: укладываю рулон сена, сверху питательный грунт. Рассаду высаживаю рано, потому что снизу сено «горит» и дает тепло, а сверху тепло держит нетканка на дугах. К тому же сенная палочка спасает от многих грибных болезней, что актуально в холодную сырую погоду.

■ С завязыванием плодов не бывает проблем. В начале вегетации обрабатываю двумя препаратами. «Фолицист» — антистрессовый биостимулятор цветения и завязывания плодов, он готовит кисточки к цветению. Препарат «Боромин» помогает опылаться (можно другой препарат с бором). После обработки вся кисточка зацветает почти одновременно и наливается, завязь почти не сбрасывает. Обработки провожу перед началом цветения кистей.

■ Также помогаю механически — утром до 11 часов постукиваю по шпалере или кольям 5–6 раз (именно стучать!). Тепличные проветриваю.

■ Подкармливаю томаты до середины августа (первый раз через 2 недели после посадки). Использую только натуральные удобрения. В сухую погоду поливаю, но не чаще двух раз в неделю. Мульча из сена, уложенная высоким слоем, спасает от засухи и переувлажнения. С конца августа поливы прекращаю.

■ Формирование кустов обязательно. Листья начинаю обрезать, когда первая кисть начнет наливаться. Обрезаю не более 2 штук в неделю! Плоды снимаю только полностью созревшие. И лишь в сентябре, когда устанавливается температура 10 °С, снимаю все недозревшие плоды и кладу на дозаривание. Двери в теплицу в это время держу закрытыми — от фитофторы. Проветриваю, открыв форточки утром и вечером примерно по часу.

ных сортов. Плоды крупные, при разрезе мало семян. Мякоть мясистая, сахаристая, арбузная, сладкая, вкусная. Оправдал все ожидания! Сорт труженик. Высокоурожайный, не требующий пасынкования, легкий в уходе. Плоды сердцевидные с небольшим носиком, ярко-алые, не растрескиваются, могут долго висеть на кусте без потери качества.

■ **Весенний Орегонский** — среди ранних и сверхурожайных томатов он по вкусу первый. Ароматный, больше сладкий, чем кис-


лый, с прекрасной консистенцией и балансом сухих веществ и жидкости. Очень урожайный. Низкорослый, до 50 см. При редкой посадке можно не пасынковать.

■ **Леденец розовый** — шикарный сорт, индетерминантный, с красивейшими розовыми плодами, завязал каждый цветочек, сформировал до верха все кисточки. Плоды сладкие, 40–50 г. Если не прищипнуть, то он может уйти в морозы с томатами.

*Татьяна Шишова,
г. Санкт-Петербург*

Зима. **Поспели помидоры**

Отодвинул шторку на окне, полюбовался зимним пейзажем и сорвал к ужину спелые помидоры. Думаете, фантастика? Вовсе нет. Так умели делать еще наши предки, а сейчас забытая традиция, похоже, возрождается. Благо созданы новые сорта, подходящие для домашнего овощеводства



Метеор F1



Перст

Такими многолетними экспериментами занимаюсь и я – на девятом этаже городского дома. Но помидоры – это вам не терпеливая герань, так что приходится прислушиваться к желаниям этих капризных особ, учи-

тывать их основные биологические потребности.

Главная проблема – интенсивное освещение. По 12 часов. Зимой даже в ясный безоблачный день освещенность подоконника ниже, чем требуется томатам.

Для улучшения естественного освещения использую окна восточной и южной ориентации, а еще регулярно до блеска натираю оконные стекла. Со стороны комнаты (позади растений) устанавливаю светоотражающий экран из фольги, наклеенной на картон. Но это помогает лишь во второй половине весны и летом. С ноября же по февраль не обойтись без мощных светодиодных ламп.

Почва – всему голова

Томаты предпочитают плодородную, воздухопроницаемую по-

даже в объеме 0,1–0,2 л, но через 40–50 дней непременно понадобится пересадка в 0,5-литровые емкости. Взрослым растениям потребуется 5–7, а то и 10 л.

Для полноценного питания каждую декаду повзрослевшие томаты подкармливаю слабым раствором комплексных минеральных удобрений, чередуя их с органическими, например, «Сударушку» и «Маг-Бор» с «Буцефалом» и «Радогором». А в бедную почву еще при пересадке добавляю древесную золу с толченым углем (стакан на ведро).

Особый микроклимат

Чтобы сеянцы не вытянулись, в первую неделю им нужна прохлада: не выше 15°C днем и 10–12°C ночью. Потом в светлое время суток «малыши» мирятся с обычными для дома 23–25°C, но ночью нужна пониженная температура – до 15°C.

Чтобы создать нужный микроклимат, батарею под окном наполовину прикрываю толстым полотенцем, а на подоконник кладу широкую доску, чтобы основной поток перегретого воздуха уходил вглубь комнаты.



Дубрава

чву. В идеале еще с осени нужно заготовить смесь из компоста, лиственной и дерновой земли – в равных долях. Упрощенный вариант – земля из-под крапивы.

Важен объем горшка. В «ясельном» возрасте питания хватает

НУЖЕН СВЕТ

* Цветочные почки закладываются только на ярком свете, иначе томаты не зацветают, болезненно вытягиваются. Первые три дня всходы освещают круглосуточно, что ускоряет их развитие, приближая срок плодоношения.

Какие сорта посеять?

Для выращивания в комнате и на балконе подходят сорта детерминантные, с ограниченным ростом и компактным кустом.

В прежние годы в тех же домашних условиях я испытал многие индетерминантные томаты, но был разочарован. Лучшие результаты они показывают лишь в теплицах, а на окошке и балконе позже плодоносят, формируют огромный куст.

Раннеспелые и среднеспелые, не крупнее яблока (50–120 г), лучше штамбовые, которые в первой половине вегетации не требуют опоры и удаления пасынков. Это проверенные сорта **Штамбовый Алпатьева, Перст, Северянка**, а также новые – **Утенок, Бонсай, Бонни-ММ, Щелкунчик**.

При использовании опоры удаются и нештамбовые сорта, неприхотливые в условиях комнатного микроклимата: **Гея, Гном, Гурман, Дубрава, Лотос, Магнат, Гаврош**. Некоторые агрофирмы традиционно рекомендуют мелкоплодные томаты типа черри, но я от них отказался из-за мизерной урожайности.

Максимальную урожайность показали у меня сорта **Метеор** и

ПЛОДНОНОСЯТ ДОЛЬШЕ

* В домашних условиях плодоношение продолжается дольше, и, что немаловажно, томаты практически никогда не страдают от распространенного на огородах фитофтороза.

Кайрос, порадовав обилием вкусных и мясистых плодов.

Помогут пасынки

Опытные огородники упрощают операцию выращивания томатов до минимума, укореняя в воде пасынки с «уличных» кустов (во второй половине лета). Ближе к осени их высаживают в горшки и переносят на окошко – под лампу.

Я растения из пасынков использую для ранневесеннего плодоношения. Правда, размещаю их не в комнате, а сразу на застекленном балконе, где зимой температура не опускается ниже 10–12°C. При таком режиме и редком поливе зимой кусты приостанавливают развитие, как бы замирают, но после 23 февраля возобновляют рост.

Для плодоношения в мае-июне сею семена в конце января – феврале. На застекленном балконе устанавливается вполне благоприятный микроклимат (15–18°C днем, чуть похолоднее ночью).

Всем по отдельной квартире

Высеваю семена сразу в горшочки. Глубина заделки во влажную почву – 1,5 см. Посевы прикрываю пленкой и на несколько суток размещаю на кухне, где при повышенной температуре через 5–6 суток появляются всходы. Сразу же их перемещаю на балкон, в прохладу. Поливаю умеренно, примерно через день-два – растопленной снеговой водой, подогретой до 25°C.

Венедикт Дадыкин, агроном

ДОМАШНИЙ ПОВАР СПЕЦВЫПУСК ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ



12+
Реклама

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ГОТОВИТЬ!

В нашей серии «Домашний повар» выходит новый спецпроект «ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ». В него входят журналы с подбором рецептов с творогом, с курицей, с мясом, с рыбой, с овощами.

Присланные любителями готовить рецепты пополнили не только нашу редакционную коллекцию, но и вошли в сборники. Разнообразные первые блюда, салаты и закуски, горячее, выпечка и запеканки – рецепты любимых блюд многих хозяек порадуют и вас. Тем более что приоб-

рести продукты можно ближайшем супермаркете.

В сборниках немало полезных советов, времени приготовления блюд и их калорийность.

Не забывайте собираться семьей, чтобы разделить трапезу, отметить особые события, обменяться вкусовыми предпочтениями.

И, конечно, в мире еды всегда найдётся место для творчества и экспериментов.

Творческих удач и новых вкусовых сочетаний!

К выпуску готовятся сборники «Консервирование». В этой серии выйдут журналы с подбором рецептов с огурцами, с помидорами, с перцем, с кабачками, баклажанами и патиссонами.

**ЖУРНАЛЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ.
СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**

Подмосковный перец **не хуже** **кубанского**

Можно ли в Подмосковье, на Урале и Сибири вырастить такие же сочные и крупные перцы, какими славится Кубань? Причем без теплиц. Я давно задумал такой эксперимент и за много лет испытал сотни сортов и десятки приемов. Теперь пришло время поделиться своим опытом

Остановлюсь на четырех самых важных моментах, от которых зависит урожай, — это создание тепла на грядке, подбор сортов, успевающих созреть в средней полосе и севернее, особенности выращивания рассады, режим подкормок.

Устранить дефицит тепла

На основной территории нашей страны с коротким и нередко про-

хладным летом теплолюбивому перцу холодно. Например, в Подмосковье он получает тепла вдвое меньше, чем ему требуется. Поэтому первая задача — повысить температуру грядок.

Для этого я с осени готовлю «биологическую грелку» — привожу тележек 15 кленовых и липовых листьев с ближайшей аллеи (но не листья яблонь и груш, на которых бывают возбудители болезней) и укладываю на грядку тол-





Сластена



Фараон

стым слоем в 50–60 см. Утрамбовываю.

Весной грядку «разогреваю»: в конце апреля листву ворошу и поливаю горячей водой, кладу 3–4 заранее разогретых валуна и накрываю толстым полиэтиленом, чтобы тепло лучше держалось. Дня через три насыпаю грунт слоем 10 см. К моменту высадки рассады почва становится теплее. Тепло на грядках сохраняется в течение трех месяцев.

Те, у кого есть навоз, могут использовать его. Когда на грядке «горит» 50–60-сантиметровый слой навоза, температура почвы поднимается до 30 °С, а воздух над грядкой согревается до 25–27 °С. Просто Краснодар!

Акцент на скороспелость и холодостойкость

Я испытал несколько сотен гибридов и сортов, остановился на



**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

БЕТОННЫЕ ПОДОКОННИКИ ДАЖЕ В ТЕПЛЫХ КОМНАТАХ НОЧАМИ СИЛЬНО ОХЛАЖДАЮТСЯ (ДО 12°C И ДАЖЕ НИЖЕ). В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕЦ ПРЕКРАЩАЕТ РОСТ И МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ.



тех, которые успевают созреть за 90–100 дней и, что главное, они приятного вкуса.

В 1960-е годы я был свидетелем беспрецедентной работы коллектива Грибовской опытной станции под началом академика А. В. Алпатьева. На полях Одинцовского района Московской области они поначалу скрещивали между собой отдельные, самые скороспелые пары, скрупулезно отобранные из огромной мировой коллекции сортов. А уже среди полученных таким образом десятков тысяч гибридных сеянцев находили единичные кандидаты в скороспелые, малотребовательные к теплу сорта.

В результате, к концу 80-х – началу 90-х, благодаря селекционерам на свет появились первые «спартанцы» – уникальные по

своей неприхотливости и устойчивости в условиях открытого грунта Подмоскovie и близлежащих областей: **Здоровье** и **Медаль**. А к нашему времени – более совершенные (крупноплодные, толстостенные) – **Памяти Жегалова**, **Сластена**, **Казачок**, **Виктор**, **Лекарь**. В открытом грунте средней полосы они радуют вкусным обильным урожаем практически при любой погоде. Проверил сам. С одного куста я собираю около 10–12 плодов (это 1–1,5 кг с куста), а соседи больше – до 15–17 штук. Это хороший показатель для Подмоскovie. Хотя на юге собирают по 3–4 кг с куста.

К перечисленным выше перцам близки также сорта **Атлет**, **Солломон агро** и **Фараон**. Отличаются коротким периодом вегетации (после всходов начинают созревать уже через 95–110 дней), плоды крупные, сочные и очень вкусные. А еще и ароматнее кубанских!

Хитрости выращивания рассады

Не раз убеждался: гарантированная всхожесть – только у го-



Лекарь

довалых, свежих семян. Высеваю их на глубину 0,5–1 см примерно за 50–60 суток до срока посадки рассады в грунт.

Появление всходов убыстряется при замачивании семян: продолжительное, в течение 3–4 дней, или кратковременное – 5–7 часов. При последнем варианте – в термосе с водой, подогретой до 40–50 °С, не выше!

Посев – только в индивидуальные просторные (по 0,5–1 л) горшочки, поскольку последующая пикировка притормаживает их рост на 10–12 суток. Впрочем, как и маленькие стаканчики, где корням слишком тесно.

Быстрым всходам способствует повышенная температура грунта – до 25–30 °С, для чего горшочки сразу помещаю в ящик, а его – внутрь полиэтиленового

мешка, который завязываю и ставлю рядом с батареей отопления. Не забываю ежедневно осматривать.

При подсушивании землю опрыскиваю водой, а после появления первого же ростка ящик без промедлений переставляю на светлое окошко. Обязательно подсвечиваю.

В «ясельном» возрасте особенно важен температурный режим: в первую неделю жизни – 16–18 °С круглосуточно, не выше, иначе рассада вытянется. Затем такая температура только по ночам, а днем 20–25 °С, причем при повышенной влажности воздуха. Такой микроклимат во второй половине весны устанавливается на застекленном балконе, куда и выношу рассаду.

По мере наращивания зеленой массы горшочки не забываю периодически раздвигать, чтобы листочки соседних кустиков не затеняли друг друга.

Режим удобрений

В грунт рассаду высаживаю не раньше того, как минует угроза поздневесенних заморозков, а почва успеет прогреться, как минимум, до 12–15 °С, что случается обычно не раньше 20–25 мая. Далее особенно важно удобрять растения каждые две недели комплексным удобрением слабой концентрации – 1%. От больших концентраций положительного эффекта мало, зато высок риск сжечь растения.

*Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном*

Коротко о важном

➤ Перец не любит: плотные, тяжелые почвы – глинистые и илистые; кислые почвы, pH ниже 6,0; бедные почвы с низким содержанием гумуса, песчаные почвы, торфяники.

➤ Принципиальной разницы в агротехнике сладкого и острого перца нет. Одинаково нужно выращивать через рассаду с забегом во времени – от всходов до посадки на грядки – 40–60 дней в зависимости от сорта.

➤ Температура почвы при посадке рассады томата и перца должна быть выше 10°C, оптимум 15–20°C. Температура воздуха среднесуточная не ниже 15°C. Оптимум днем – 16–25°C, ночью – 15–18°C.

➤ Томаты не любят выращивания в расстил в регионах с высоким количеством осадков. В этом случае листья и плоды больше подвержены нападению различных возбудителей болезней.

➤ Рассаду томата сажают вертикально, заглубляя в почву чуть выше семядолей. Почву вокруг корней слегка уплотняют.

➤ Растения перца высаживают вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Не заглубляют. Высаженную рассаду не окучивают, но мульчируют скошенной травой.

➤ Чтобы помочь рассаде быстрее укорениться на новом месте, можно взрыхлить почву в прикорневой зоне – это обеспечивает приток кислорода.

➤ Рассаду в торфяных горшках или таблетках прямо в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки, присыпают почвой.

➤ Томат не любит «парникового эффекта» и влажности воздуха. При посадке в особенно жаркий день растения следует притенить, чтобы уменьшить испарение.

ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

■ **8-980-355-90-95** Продаю картофель сорт Лапоть (высокоурожайный), Сынок, Киви, Гурман (фиолетовый внутри). Вышлю наложенным платежом. Тел.: 8-980-355-90-95

Хотите разместить рекламу в журнале «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»? Телефон рекламной службы:
8-495-792-47-73

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ
ПЕЧЕЙ И СЭНДВИЧ ТРУБ В ДОМАХ, БАНЯХ,
ГАРАЖАХ И ДР., ЧИСТКА КОТЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ,
ВЕНТШАХТ В ДВУХ-ПЯТИЭТАЖКАХ

Перепечатка запрещена.
Все права защищены



**СТАНЕТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ БЫЛО!**

ЧИСТКА И ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ
И ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА, ПЕРЕДЕЛКА НА КПД, ОБНОВЛЕНИЕ,
УСТРАНЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ: трещины,
конденсат, течи, обугливание, задымление...

Песня: ДОКТОРПЕЧНИК спешит на помощь!!!

<https://докторпечник.рф>



ОТСКАНИРУЙ ПОДПИШИСЬ В КОНТАКТЕ



Telegram
Ватсап

8 (929) 500-00-81

РЕМОНТ ДО 300 КМ ОТ МОСКВЫ И ЗИМОЙ!!!

Руки в саже. Заявки на ремонт или чистку оставляйте на ватсап, в контакте или смс.

Реклама

ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНКА АВТОМАТ

ЩЕЛЧОК №5

БЫСТРАЯ
ЗАКАТКА

НОВИНКА



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Наведи
камеру
и узнай
цену

ООО «МКВИК-ПЛАСТ», 140015,
Московская обл., Люберецкий район,
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, строение
литера Б, помещение 1, ОГРН 1175027016273

Реклама